

GUANTI DA LAVORO



Guanti forniti con blister e bar-code



Scegli il guanto per ogni tipologia di lavoro!

*I Guanti **Logica Professional** uniscono al rispetto delle normative europee, caratteristiche di comfort e leggerezza. I materiali selezionati in fase di progettazione, oltre a resistere all'abrasione, agli agenti chimici e atmosferici, risultano essere leggeri e confortevoli. L'ampia gamma disponibile permette una scelta appropriata a seconda del tipo di lavorazione svolta tenendo conto dell'assoluta praticità durante il processo produttivo. **Logica Professional** è in grado di soddisfare le esigenze della nostra clientela con prodotti che trovano applicazioni in tutti i settori del lavoro; alimentare, edile, meccanico, industriale, etc...*



MODULO B guanti
Espositore componibile
40 posizioni e 1 ripiano

Vedi descrizione completa a pagina 249

Scegli il tuo guanto ideale



LOGiCA

Al tuo lavoro, il tuo guanto ideale.



EXPO1 F1
Espositore completo girevole
3 lati - 36/45 posizioni

Vedi descrizione completa a pagina 248



EXPO 10
Espositore da banco
6 posizioni

Vedi descrizione completa a pagina 249



JAGUAR



BAMBOO



FLEXY-TOUCH1



ARTIGLIO



FLOWER



TERMOPLUS



111TREND



115E TOP



114E



103E



109TREND



116EB



FROG



DUCK



DUCK HV



GS200 PLUS



TECNODIN5



TERMOLOGIC



BOSTON



FLEXY/B2



FLEXY/N2



88PBS



ROAD/HV



LADY PU



TECNOMAGIC



TECNOLOGIC



TAURUS



TECNO124



TECNOLIGHT



SPARK



GS110



0070S



0158PLUS



SUPREM



NITRO 20

TUTTI I NOSTRI GUANTI HANNO DI SERIE IL CAVALLOTTO DI CARTONE CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
ARTICOLO - TAGLIA - CODICE A BARRE - NOTA INFORMATIVA - SPAZIO PREZZO



GUANTI PELLE FIORE BOVINO TOP SPESSORATO



NOVITÀ
3 TIPS

▲ **FLOWER ***
fiore 1° scelta
3 tips orlato con
bordino personalizzato
colore: bianco
taglie: 7-8-9-10-11

CE
EN 388



3144



Confezionati
in blister
con **bar-code**



U.M.	CT.
10	100



▲ **115E TOP ***
fiore extra AB
orlato
colore: giallo
taglie: 7-8-9-10-11

CE
EN 388



2132



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
10	100



▲ **111TREND ***
fiore extra AB
orlato
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



2132



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
10	100

- Superfiore
- Fiore bovino
- Con strap

GUANTI PELLE FIORE BOVINO E BUFALO



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



▲ **114E ***
fiore bovino
orlato
colore: bianco
taglie: 7-8-9-10-11

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**



U.M.	CT.
10	100

• Fiore bovino

▲ **103E ***
fiore bovino
dorso crosta, orlato
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**



U.M.	CT.
10	100

▲ **103ES ***
fiore bufalo
dorso crosta, orlato
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



3142

A pacchi
da **10** paia
senza cartellino



U.M.	CT.
10	100



▲ **114E2S ***
fiore bufalo
orlato
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**



U.M.	CT.
10	100

• Fiore bufalo

GUANTI
DA LAVORO

GUANTI PELLE FIORE - POLSINO ELASTICO

VAI ALL'INDICE



▲ 109TREND *
 pelle capretto
 con dorso in maglia
 polsino elastico
 colore: bianco-rosso
 taglie: 7-8-9-10

CE
 EN 388



2122



Confezionati
 in blister
 con **bar-code**



U.M.	CT.
12	120



▲ BOSTON *
 pelle con
 rinforzi dorso
 microfibra
 colore: grigio-nero
 taglie: 9-10

CE
 EN 388



2111



Confezionati
 in blister
 con **bar-code**



U.M.	CT.
6	120

HOBBY E SPORT

GUANTI PELLE FIORE CON MANICHETTA



VAI ALL'INDICE

Guanti forniti con appendino e bar-code



6 WO



▲ 2CE *

fiore 1° scelta
con manichetta 9 cm
in tela e salvavena
colore: grigio
taglie: 9-10

CE
EN 388



2132



U.M.	CT.
10	50

1° SCELTA

▲ 88PAS/A *

fiore, dorso tela
colore: bianco-giallo
taglie: 9-10

CE
EN 388



1121



Confezionati
in blister
con bar-code

U.M.	CT.
10	50

GUANTI INVERNALI TERMICI



▲ 116EB *

fiore bovino
foderato internamente
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



2132



Confezionati
in blister
con bar-code

U.M.	CT.
10	100

- Con bordino in pelle
- Fiore bovino
- Con fodera termica

▲ R13 *

pele fiore
interno felpato
con imbottitura termica
colore: bianco-rosso
taglie: 9-10

CE
EN 388



2132

U.M.	CT.
10	100

- Antifreddo - Per cella frigo

GUANTI
DA LAVORO



GUANTI PELLE FIORE-MAGLIA E CROSTA



▲ PK3 *
capretto, dorso inferiore in maglia, orlato
colore: bianco - taglie: 6-7-8-9-10

CE EN 388 2121



U.M.	CT.
10	100



▲ MONTONE *
capretto, dorso con polso maglia
colore: grigio - taglie: 7-8-9-10

CE EN 388 2121



U.M.	CT.
10	120



▲ 12TOP *
groppone, dorso tela
colore: grigio-giallo - taglia: 10

CE EN 388 2142



U.M.	CT.
10	100

• Manichetta rigida



▲ 12/2 * versione economica
crosta, dorso tela
colore: grigio-blu - taglia: 10

CE EN 388 2142

U.M.	CT.
12	120



▲ 88PBS *
maialino rovesciato, dorso tela
colore: giallo-bianco - taglia: 10

CE EN 420 2121



U.M.	CT.
12	120



▲ 21R *
crosta groppone, palmo e pollice rinforzato con maniccotto
colore: grigio - taglia: 10

CE EN 388 2144

U.M.	CT.
10	50

GUANTI SPECIALI SALDATORE



CM 35

CE
EN 388
EN 407



2144



X1XXXX

▲ **GS057 ***
crosta, foderato,
35 cm, anticalore
colore: rosso - taglia: 10

U.M.	CT.
10	60



CM 15

CE
EN 388



2144

▲ **27RL ***
crosta, palmo rinforzato,
con manicotto 15 cm
colore: grigio - taglia: 10

U.M.	CT.
10	60



CM 35

▲ **GS111-10 ***
fiore, foderato
con manichetta 15 cm
colore: bianco
taglia: 10

CE
EN 388



2143

U.M.	CT.
10	50



CE
EN 388



3142

▲ **SIDER**
pezzame, rinforzato
al palmo e dita
colore: grigio-giallo - taglia: 10

U.M.	CT.
10	120

• Per lamiera



GUANTI
DA LAVORO

▲ **GS305**
manicotto in crosta cm 60
colore: grigio - taglia: unica

U.M.	CT.
1	50

• Saldatore

GUANTI ANTIFIAMMA E ANTICALORE



◀ **CRUSADER**
fibra
anticalore
cm 33
colore: grigio
taglia: 10

CE
EN 388
EN 407



2241B



X2XXXX

U.M.	CT.
12	72

CE
EN 388
EN 407




4442X



423X3X

▶ **502C**
fibra aramidica
cinque dita
cm 27
colore: giallo
taglia: 10

U.M.	CT.
1	10



◀ **501RRLD**
fibra aramidica
a manopola
cm 42 rinforzato
colore: giallo
taglia: 10

CE
EN 388
EN 407



4544F



434X4X

U.M.	CT.
1	10

CE
EN 388
EN 407



4X44E



434X4X

▶ **502L**
fibra aramidica
cinque dita
cm 45
colore: giallo
taglia: 10

U.M.	CT.
1	10



NOVITÀ

◀ **S5TKS**
tessuto para-aramidico
spalmatura siliconica
anticalore fino a 350°
cm 38
colore: nero-alluminio
taglie: 9-10

CE
EN 388
EN 407



3433X



433124

U.M.	CT.
1	10

- Idoneo per:
- Contatto alimentare
 - Industria alimentare
 - Cucine industriali
 - Supermercati

PROTEZIONE TAGLIO DA SEGA



• Protezione motosega su ambedue i dorsi

◀ **PROT 500 ***
 protezione motosega antitaglio
 colore: bianco-arancio
 taglie: L / XL

U.M.	CT.
1	12

• Classe 1a

CE
 EN 388
 EN 381/7



3122



Confezionati in blister con bar-code

GUANTI ANTITAGLIO



PROTEZIONE TAGLIO 4

▲ **51375 ***
 antitaglio in filo laminex
 cm 43 - colore: grigio
 taglie: 8-9-10-11

CE
 EN 388
 EN 407

244X X1XXXX

• Antitaglio • In maglia
 • Ideali per sottoguanto
 • Massima protezione

U.M.	CT.
10	100

▲ **51327 ***
 antitaglio in filo laminex
 cm 25 - colore: verde
 taglie: 9-10

CE
 EN 388
 EN 407

244X X1XXXX

• Antitaglio
 • In maglia
 • Ideali per sottoguanto

U.M.	CT.
10	100



▲ **53200**
 manicotto spectra leggero
 con asola cm 35
 colore: bianco
 taglia: unica

U.M.	CT.
1	10

PROTEZIONE TAGLIO 5



GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATI PU



▲ DIN5 *
antitaglio con polsino
spalmato PU eco
colore: grigio
taglie: 6-7-8-9-10-11


U.M.	CT.
12	120



4542C



Confezionati
in blister
con **bar-code**



**MAGGIORE FLESSIBILITÀ
PIÙ RESISTENTE**

NOVITÀ
DAL 2019

▲ DINSOFT
antitaglio con polsino
spalmato schiuma di nitrile
colore: verde-nero
taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



4442C



Confezionati
in blister
con **bar-code**



**PARTICOLARE RINFORZO
ANTITAGLIO**

- Spalmatura in schiuma di nitrile
- Doppia spalmatura di rinforzo tra pollice ed indice

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO ANTISCIVOLO SPALMATI NITRILE 3/4



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



• Antitaglio pesante

◀ **TECNODIN5 ***
antitaglio con polsino
spalmato schiuma nitrile
puntinato
colore: nero-grigio
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



3542



Confezionati
in blister
con bar-code



U.M.	CT.
12	120

PROTEZIONE TAGLIO 5

GUANTI SENSIBILI AD ALTA RESISTENZA CON DOPPIO STRATO



• Lavori gravosi
• Lavori edili
• Antiabrasione

◀ **TAURUS ***
nylon con doppia
spalmatura nitrile
polsino elastico
colore: nero-arancio
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con bar-code



U.M.	CT.
12	120

GUANTI
DA LAVORO

VAI ALL'INDICE



GUANTI LINEA SPECIAL GARDEN CON ARTIGLI RIGIDI



• Giardinaggio

◀ **ARTIGLIO-TRIS ***
doppia spalmatura
in schiuma
di lattice foam
colore: verde-nero
taglia: unica per destri

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
6	60



Confezionati
in blister
con bar-code



**KIT COMPOSTO DA
1 PAIO DI GUANTI + GUANTO DESTRO CON ARTIGLI**

GUANTI LINEA SPECIAL BAG IN FIBRA DI BAMBOO



• Filato di Bamboo
• Ipoallergenico
• Traspirante
• Giardinaggio

◀ **BAMBOO ***
fibra di bamboo
spalmato nitrile
colore: verde
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con bar-code



GUANTI LINEA SPECIAL BAG CON DITA TOUCH SCREEN



VAI
ALL'INDICE



- 3 dita con funzione touch-screen
- Elettronica
- Magazzinaggio

◀ **FLEXY-TOUCH1 ***
nylon spalmato PU
con dita touch
colore: giallo
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



3131

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con bar-code



PARTICOLARE CUSTODIA
CON MOSCHETTONE

GUANTI LINEA SPECIAL BAG CAMOUFLAGE



- Meccanica
- Facchinaggio

◀ **JAGUAR ***
nylon spalmato PU
colore: camouflage-nero
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



3131

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con bar-code



GUANTI
DA LAVORO



GUANTI LOGICA FOOTBALL



▲ VIOLA
in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: viola-bianco
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
12	120

- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Traspirante
- Ecologico

▲ LAZIO
in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: bianco-celeste
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
12	120

- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Traspirante
- Ecologico



▲ NAPOLI
in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: bianco-azzurro
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
12	120

- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Traspirante
- Ecologico

▲ ROMA
in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: giallo-rosso
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
12	120

- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Traspirante
- Ecologico

GUANTI PROTEZIONE BASSE TEMPERATURE SCHIUMA DI LATTICE PESANTE



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



- Antiabrasione
- Antifreddo
- Fodera termica
- Con polsino a strappo

◀ **TERMOLOGIC ***
in para e maglia, con
fodera termica e polsino
colore: nero-blu
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388
EN 511



2143



12X



Confezionati
in blister
con bar-code



PARTICOLARE INTERNO
FODERA TERMICA



NOVITÀ

▲ **TERMOPLUS ***
in schiuma di lattice, con
fodera termica
colore: grigio-arancio
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

- Antifreddo
- Fodera termica

CE
EN 388
EN 511



2143



12X



Confezionati
in blister
con bar-code



GUANTI
DA LAVORO

GUANTI ALTA QUALITÀ

SCHIUMA DI LATTICE ANTIABRASIONE



▲ FROG *

in schiuma di lattice foam
traspirante antiscivolo
colore: grigio-verde
taglie: 7-8-9-10



3142

Confezionati
in blister
con **bar-code**



U.M.	CT.
12	120

- Traspirante
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Altissima aderenza

▲ DUCK *

in schiuma di lattice
antiscivolo
colore: arancio-nero
taglie: 6-7-8-9-10-11



3142

Confezionati
in blister
con **bar-code**



U.M.	CT.
12	120

- Traspirante
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo



▲ GARDEN1

espositore completo
di 72 paia di guanti misti
Misure 60x40 cm

U.M.	CT.
1	1

▲ GARDEN2

espositore completo
di 144 paia di guanti misti
Misure 60x40 cm

U.M.	CT.
1	1



▲ DUCK HV *

in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: nero-giallo HV
taglie: 8-9-10-11



3142

Confezionati
in blister
con **bar-code**



U.M.	CT.
12	120

- Traspirante
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Lavori stradali

GUANTI ALTA RESISTENZA SCHIUMA DI LATTICE PESANTE



Guanti forniti con
appendino e bar-code



▲ **GS200 PLUS ***
in para e maglia di cotone,
con polsino - colore: rosso-nero
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



2143

- Finitura crinkle
- Antiabrasione
- Tipo pesante
- Edilizia

GUANTI STANDARD SCHIUMA DI LATTICE



▲ **ROAD/HV ***
poliestere spalmato in
schiuma di lattice foam
colore: grigio-giallo HV
taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3142

Confezionati
in blister,
con bar-code



- Finitura sandy
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Lavori stradali
- Traspirante

▲ **CREEK ***
poliestere spalmato in
schiuma di lattice antiscivolo
colore: rosso-nero
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3144

Confezionati
in blister,
con bar-code



- Finitura crinkle
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Traspirante

GUANTI NYLON SPALMATI PU

VAI ALL'INDICE



▲ FLEXY/G2 *
nylon spalmato PU
polso maglia
colore: grigio
taglie: 6-7-8-9-10-11

CE
EN 388



3131



U.M.	CT.
12	120

MECCANICA

▲ FLEXY/B2 *
nylon spalmato PU
polso maglia
colore: bianco
taglie: 6-7-8-9-10-11

CE
EN 388



3131



U.M.	CT.
12	120

ELETTRONICA



▲ FLEXY/N2 *
nylon spalmato PU
polso maglia
colore: nero
taglie: 6-7-8-9-10-11

CE
EN 388



3131



U.M.	CT.
12	120

MECCANICA



▲ LADY PU *
nylon spalmato PU
colore: fantasia
taglie: 6-7-8

CE
EN 388



2121



U.M.	CT.
12	120

SOLO PER DONNA

- Ultrasensibili
- Lavabili in lavatrice
- Massima aderenza
- Giardinaggio

GUANTI NYLON SPALMATI NITRILE - ALTA QUALITÀ



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



▲ GS110 *
nylon spalmato nitrile
polso maglia
colore: grigio
taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3142



- Meccanica abrasiva
- Edilizia
- 42 gr. (taglia 10)

▲ SPARK *
nylon spalmato nitrile
polso maglia
colore: nero-giallo
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3132



- Spalmatura standard
- Grip antiscivolo
- 42 gr. (taglia 10)



▲ TECNO124 *
poliestere spalmato nitrile
3/4 polso maglia
colore: blu-grigio
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3132



- Protezione dorso
- Edilizia e Meccanica
- 42 gr. (taglia 10)

▲ NITRIL122/V *
nylon spalmato
nitrile extra, polso maglia
colore: viola-bianco
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
10	120

CE
EN 388



3142



- Alta resistenza e comfort
- 42 gr. (taglia 10)

GUANTI
DA LAVORO

GUANTI NYLON

SPALMATI DI NITRILE FOAM - PUNTINATI ANTISCIVOLO



▲ **TECNOLOGIC ***
in schiuma NBR puntinato 3/4
in PVC antiscivolo
colore: nero-grigio
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
12	120

- Protezione dorso
- Grip antiscivolo



Confezionati
in blister
con **bar-code**



◀ **TECNOMAGIC ***
in schiuma NBR puntinato
in PVC antiscivolo
colore: nero-blu
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
12	120

- Super maneggevole
- Grip antiscivolo



Confezionati
in blister
con **bar-code**

GUANTI NYLON SPALMATI 18 AGHI - SUPER SENSIBILI



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



Confezionati
in blister
con bar-code

CE
EN 388



2142

TECNOFOX *

filo nylon blu
lavorazione e finezza 18 aghi
spalmato nitrile
colore: blu
taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

- Massima sensibilità
- Totalmente spalmato
- Leggerezza
- Lavorazioni con oli



▲ TECNOLIGHT *

filo nylon blu
lavorazione e finezza 18 aghi
spalmato PU
colore: nero-blu
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3131



Confezionati
in blister
con bar-code

U.M.	CT.
12	120

- Massima sensibilità
- Leggerezza e traspirabilità
- Industria elettronica



GUANTI
DA LAVORO

GUANTI NBR

SPALMATI NITRILE - DOPPIA SPALMATURA



▲ 0170S *
 cotone parzialmente
 spalmato NBR
 colore: blu
 taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
 EN 388



3143



- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica

▲ 0070S *
 cotone interamente
 spalmato NBR
 colore: blu
 taglie: 9-10-11

U.M.	CT.
6	60

CE
 EN 388



3143



- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica



▲ 0050S *
 cotone totalmente
 spalmato NBR
 con polso maglia
 colore: blu
 taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
 EN 388



3143



- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica

▲ 0158PLUS *
 cotone spalmato NBR
 polso maglia
 colore: giallo
 taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
 EN 388



2121



- Doppia spalmatura
- Edilizia

**NUOVA FORMULA
 80% NITRILE**

GUANTI LINEA GIARDINAGGIO



- Meccanica
- Grip antiscivolo
- In filo continuo

▲ **WOOL ***
in nylon filo continuo
con grip antiscivolo
colore: grigio
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	300

CE
EN 388



3141



- Giardinaggio
- Antifreddo
- In filo continuo

▲ **WIDE**
in nylon filo continuo
con grip antiscivolo
colore: blu
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	300

CE
EN 388



3141



▲ **106HD**
in tela, puntinato polso maglia
colore: grigio-bianco
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	300

CE
EN 420

- 8 once
- Giardinaggio



ARTICOLO FINE SERIE
IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA
DISPONIBILITÀ TAGLIE

▲ **GARDEN LADY**
in tela, puntinato
colore: giallo-nero
taglia: 7

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 420

SOLO PER DONNA



- Giardinaggio

GUANTI IN COTONE



- Orafo
- Argentiere
- Cameriere

▲ **48B**
in cotone 1° scelta
colore: bianco latte
taglie: 6-7-8-9

U.M.	CT.
10	300

CE
EN 420

48KIT
COME 48B
kit 2 paia
taglie: 7 e 9

U.M.	CT.
5	150

CE
EN 420



- Argentiere

▲ **FILO C2**
filo continuo di cotone
con polsino
colore: bianco
taglie: 7 e 9

U.M.	CT.
12	600

CE
EN 420



GUANTI LINEA ECO STRIKE

Vendita solo a cartoni completi da 120 paia per taglia



◀ FLEXY/G3 *

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: grigio
taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3131



Confezionati
in blister
con bar-code



◀ FLEXYG3/S-6 *

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: grigio
taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120

CE
EN 388



3131



In kit
da 6 paia
imbustati
singolarmente
con bar-code



Confezionati
in blister
con bar-code



CE
EN 388



3131

FLEXY/B3 * ▶

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: bianco
taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



In kit
da 6 paia
imbustati
singolarmente
con bar-code



CE
EN 388



3131

FLEXYB3/S-6 * ▶

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: bianco
taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120



◀ FLEXY/N3 *

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: nero
taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3131



Confezionati
in blister
con bar-code



◀ FLEXYN3/S-6 *

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: nero
taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120

CE
EN 388



3131



In kit
da 6 paia
imbustati
singolarmente
con bar-code



GUANTI LINEA ECO STRIKE

Vendita solo a cartoni completi da 120 paia per taglia



VAI ALL'INDICE

Guanti forniti con appendino e bar-code



▲ **GS110/S ***
poliestere
spalmato nitrile
colore: grigio-bianco
taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



2142



Confezionati in blister con bar-code



▲ **0070/ST ***
cotone interamente
spalmato NBR
con manichetta
colore: blu
taglia: 10

U.M.	CT.
60	60



3143



In kit da 6 paia con bar-code

▲ **GS110/S-6 ***
poliestere
spalmato nitrile
colore: grigio-bianco
taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120



2142



In kit da 6 paia imbustati singolarmente con bar-code



▲ **NBR/S-6 ***
cotone spalmato NBR
polso maglia
colore: giallo
taglie: 8-9-10
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120



2121



In kit da 6 paia con bar-code

• Meccanica • Edilizia



▲ **MAGIC3**
poliestere spalmato
in schiuma NBR
puntinato in PVC
antiscivolo
colore: nero
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	120



3142



Confezionati in blister con bar-code

GUANTI DA LAVORO

GUANTI PER USI SPECIALI



Confezionati in blister con bar-code



VIBROS
tecnico
antivibrazione
colore: nero
taglia: 9

CE
EN 388
EN 10819



X243

U.M.	CT.
1	10

• Per martello pneumatico



MACELL
in maglia acciaio
taglie: XS - S - M - L
CAT.2 antiscannamento

CE
EN 14328



• Macellaio
• Antiscannamento

U.M.	CT.
1	10

PROTEZIONE TAGLIO 5

ANTIFREDDO



3352
PVC
fodera termica
colore: arancio
taglia: unica

CE
EN 388
EN 511
EN 374



4121



111

U.M.	CT.
6	36

• Celle frigo



NOVITÀ

A280
in microfibra
fodera termica
colore: nero-grigio
taglia: 9

CE
EN 388
EN 511
EN 420



2121



11X

U.M.	CT.
1	10

GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

CE
EN 388
EN 374/2
EN 374/3



4121



AKL



• Antiacido

17PVC35
in PVC antiacido - cm 35
colore: rosso bordò
taglia: 9

17PVC45
cm 45
taglia: 9

17PVC60
pesante - cm 60
taglia: 9

U.M.	CT.
12	120

PARA35
in para antitaglio
antiacido - cm 35
colore: giallo
taglie: 9-10-11

PARA45
cm 45
taglie: 10-11

PARA60
cm 60
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	72



• Conceria

CE
EN 388
EN 374



1121

CE
EN 388
EN 374



4121



AKL



A880
armato in pvc 30 cm
palmo sabbato
colore: blu
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	96

• Alimentare
• Macellazione

17PUK 35
in nitrile
foderato cm 35
colore: verde petrolio
taglia: 9

U.M.	CT.
12	72

• Antiacido
• Idrocarburi



CE
EN 388
EN 374



4121

ANTIACIDO-ANTIABRASIONE



▲ JOKAXO 35 *

supportato
con manica cm 35 - totale 60 cm
colore: rosso-giallo
taglie: 9-10

U.M.	CT.
10	50

CE
EN 388
EN 374



4121



• Conceria

▲ JOKAXRP *

supportato
spalmatura rugosa
cm 31 - colore: nero
taglie: 9-10

U.M.	CT.
10	50

CE
EN 388
EN 374
EN 511



4321

121

RESISTENZA ELETTRICA EN 60903

NOVITÀ



◀ ELECTR00

dielettrico
colore: paglierino
classe: 00 (2.500 V)
taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
1	10

ELECTR0

classe: 0 (5.000 V)
taglie: 8-9-10-11

ELECTR1

classe: 1 (10.000 V)
taglie: 8-9-10-11

ELECTR2

classe: 2 (20.000 V)
taglia: 10-11

ELECTR3

classe: 3 (30.000 V)
taglia: 10-11



CUSTODIA

NON IN FOTO
custodia per guanti
dielettrici in PVC
colore: azzurro

U.M.	CT.
1	10

NOVITÀ

◀ TESTER

verificatore pneumatico
per guanti dielettrici

U.M.	CT.
1	10

SU ORDINAZIONE

GUANTI ANTIPUNTURA

NOVITÀ

◀ URBAN

guanto antipuntura
con protezione interna
in para-aramide
con rivestimento in
poliuretano e ceramica
colore: nero
taglia: 9

SU ORDINAZIONE

U.M.	CT.
1	10

- Sanità
- Raccolta e smistamento
- Attività di pulizia
- Manutenzione
- Dogane e forze dell'ordine

CE

EN 388



4543

GUANTI
DA LAVORO



GUANTI MONOUSO PESANTI **HI-RISKS** ALTA RESISTENZA



◀ **BLULATEX**
polimero, cm 29
senza polvere
colore: bluette
taglie: S - M - L - XL
confezione 50 pz.

CE
EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



U.M.	CT.
1	10



30 VOLTE PIÙ RESISTENTE



Per settore alimentare
(escluso alimenti acidi)

- **Senza polvere**
- **Alta resistenza**
- **Lattice polimero**
- **19 gr. (taglia M)**



GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA - ANTISCIVOLO



VAI
ALL'INDICE



cm 24

8,5 GRAMMI (M)



◀ **SUPREM**
nitrile, cm 24
senza polvere
struttura in diamante
sul palmo e sul dorso
colore: arancio
taglie: M - L - XL - XXL
confezione 50 pz.



U.M.	CT.
1	10



GUANTI
DA LAVORO



GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA



SEVEN7
nitrile extra
senza polvere
colore: azzurro
taglie: S - M - L - XL
confezione 50 pz.

CE
EN ISO 374-1
Type B



KLG

EN ISO 374-5



- Senza polvere
- Alta resistenza
- Nitrile extra
- 7 gr. (taglia M)

7 GRAMMI (M)

U.M.	CT.
1	20



ALTA RESISTENZA



BLACKNITRO
nitrile, cm 29
senza polvere
colore: nero
taglie: S - M - L - XL
confezione 50 pz.

CE
EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



U.M.	CT.
1	10

20 VOLTE PIÙ RESISTENTE



Per settore alimentare
(escluso alimenti acidi)

- Senza polvere
- Alta resistenza
- Nuova formula
- 9 gr. (taglia M)

GUANTI MONOUSO IN NITRILE SENSIBILI



VAI
ALL'INDICE



cm 25



5 GRAMMI (M)

◀ **NITRILZERO**
nitrile, senza polvere
colore: azzurro
taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.



EN ISO 374-1
Type B



KLG

EN ISO 374-5



- Senza polvere
- Nuova formula ultrasensibile
- 5 gr. (taglia M)

U.M.	CT.
1	10



NUOVA FORMULA PIÙ RESISTENTE



Per settore alimentare
(escluso alimenti acidi)



cm 25



3,5 GRAMMI (M)



EN ISO 374-1
Type B



KLG

EN ISO 374-5



U.M.	CT.
1	10

▶ **NITRIL TRE**
nitrile leggero,
senza polvere
colore: azzurro
taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

NUOVA FORMULA PIÙ ELASTICO



Per settore alimentare
(escluso alimenti acidi)

- Senza polvere
- Nuova formula ultrasensibile
- 3,5 gr. (taglia M)

GUANTI
DA LAVORO

GUANTI MONOUSO LATTICE



VAI ALL'INDICE



cm 25



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



LOGILATEX

lattice 100% - 1° scelta, con polvere
colore: bianco - taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

U.M.	CT.
1	10



- Lattice 1° scelta
- Con polvere
- Nuova formula più resistente



AQL 1,5



cm 25



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



LOGIFREE

lattice senza polvere
colore: bianco - taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

- Lattice
- Senza polvere



U.M.	CT.
1	10



AQL 1,5

GUANTI MONOUSO LATTICE



cm 25



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



◀ LATEX 2

lattice economico, con polvere
colore: bianco - taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.



U.M.	CT.
10	10

AQL 4

GUANTI IN KIT



EN 420

▲ POLY-U

polietilene - colore: trasparente
taglia: unica
confezione 100 pz.



U.M.	CT.
1	100



cm 25



EN 420

AQL 1,5

▲ LATEX 20

lattice con polvere
colore: bianco
taglie: S - M - L - XL
confezione 20 pz.



U.M.	CT.
10	50



cm 25



EN 420

▲ NITRO 20

nitrile senza polvere
colore: azzurro
taglie: M - L - XL
confezione 20 pz.



U.M.	CT.
10	50



cm 25



EN 420

▲ SUPREM 10

nitrile senza polvere
struttura in diamante
sul palmo e sul dorso
colore: arancio
taglie: M - L - XL - XXL
confezione 10 pz.



U.M.	CT.
10	50

GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

MAPA[®]

PROFESSIONNEL



MAPA492 ▶
ULTRANITRIL
nitrile antisolvente
cm 32
colore: verde
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

CE
EN 388
3101X
EN 374
AJKL
EN 374-5

NOVITÀ

CE
EN 388
3111X



MAPA376
DEXTRAM
nitrile supporto tessile
cm 31
colore: giallo
taglie: 8-9

U.M.	CT.
5	50

MAPA415 ▶
TECHNI-MIX
neoprene e lattice
cm 30
colore: nero
taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
10	100



CE
EN 388
1011X
EN 374
KMT
EN 374-5
EN 421

CE
EN 388
3121
EN 374
AJKL
EN 374-5



MAPA420 *
TECHNIC
neoprene e lattice
cm 31
colore: nero
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

MAPA450 * ▶
TECHNIC
neoprene pesante
cm 41
colore: nero
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	50



CE
EN 388
3121
EN 374
AJKL
EN 374-5

CE
EN 388
3141
EN 374
EN 407
X1XXXX



MAPA301 *
JERSETTE
lattice
supporto tessile
cm 29/33
colore: azzurro
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
5	50

MAPA321 * ▶
HARPON
lattice rinforzato
supporto tessile
colore: arancio
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
5	50



CE
EN 388
4131
EN 374-5
EN 374
EN 407
X3XXXX



◀ **MAPA397**
TITANLITE
NBR, supporto tessile
cm 27/31
colore: bianco-giallo
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100



▶ **MAPA388**
TITAN
nitrile, totalmente
rivestito - cm 24/26
colore: blu-bianco
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
10	100



▶ **MAPA299 ***
INDUSTRIAL
lattice pesante
cm 31
colore: arancio
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

CE
EN 388
4111X

CE
EN 388
4111X



◀ **MAPA551**
ULTRANE
polso maglia
cm 21/27
colore: grigio
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
10	100

CE
EN 388
4131X

CE
EN 388
3120

EN 374
AKL

EN 374-5



◀ **MAPA124 ***
VITAL
lattice floccato
cm 30,5
colore: giallo
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100



▶ **MAPA405**
DUO-MIX
neoprene e lattice
cm 33
colore: azzurro-giallo
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

CE
EN 388
1010
EN 374-5
EN 374
EN 421

CE
EN 388
2110X

EN 374-5



EN 374



KMT

EN 421



◀ **MAPA175 ***
SUPERFOOD
lattice naturale
cm 31
colore: giallo
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100



▶ **MAPA177 ***
SUPERFOOD
lattice naturale
cm 31
colore: azzurro
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

CE
EN 388
0010
EN 374-5
EN 374
EN 421

CE
EN 388
0010

EN 374-5



EN 374



EN 421



Ideale per manipolazioni alimentari
Categoria 3

GUANTI ANSELL E MARIGOLD

Non blisterati



Ansell

Marigold Industrial



CE
EN 388
4221

◀ **27805 ***
NBR Ansell
interamente spalmato
con manichetta
cm 24/27
colore: blu
taglie: 9-10-11

U.M.	CT.
12	144

▶ **27607 ***
NBR Ansell
spalmato 3/4
con manichetta
cm 24/27
colore: blu
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	144



CE
EN 388
4221



CE
EN 388
2111

◀ **N205 ***
NBR Marigold
leggero
cm 24/28
colore: verde
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	144

▶ **N230 ***
NBR Marigold
polso maglia
cm 26
colore: giallo-bianco
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	144



CE
EN 388
4111

• Antiolio e antiabrasione

GUANTI ATG NITRILE FOAM PUNTINATI



ATG
Intelligent Global Solutions



NOVITÀ

▲ **MAXIFLEX 3/4 *** (34-845)
ATG endurance
spalmato 3/4
polso maglia
cm 23,5
colore: nero-grigio
taglie: 8-9-10

CE
EN 388
4131

U.M.	CT.
12	144



NOVITÀ

▲ **MAXIFLEX *** (34-844)
ATG endurance
palmo rivestito
polso maglia
cm 23
colore: nero-grigio
taglie: 8-9-10

CE
EN 388
4131

U.M.	CT.
12	144

Normative D.P.I. Guanti


I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE A SECONDA DEL RISCHIO:

categorie	attestato di certificazione ☉ marcatura DPI	categorie	attestato di certificazione ☉ marcatura DPI
I DPI di Progettazione Semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.	Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore sotto la propria responsabilità. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio ☉	II DPI di Progettazione Complessa, destinati a salvaguardare la persona da rischi di morte o da lesioni gravi e di carattere permanente.	Attestato di Certificazione ☉ emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI devono essere fabbricati sotto il controllo di un sistema di garanzia qualità ☉ o di un sistema di assicurazione della qualità ☉ e sottoposti a verifica come per la II categoria di rischio. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del marchio ☉ seguito dal numero d'identificazione dell'organismo di controllo autorizzato.
III DPI di Progettazione Intermedia, destinati a salvaguardare la persona da rischi correnti.	Attestato di Certificazione ☉ emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI sono sottoposti a verifica da un Organismo di controllo autorizzato per stabilirne la rispondenza con le norme. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio ☉		


PRINCIPALI NORME EUROPEE RELATIVE AI GUANTI DI PROTEZIONE.

EN 420 - Requisiti generali per i guanti di protezione. E' la norma di riferimento che detta i requisiti generali relativi ai guanti di protezione, i principi di progettazione e costruzione, innocuità, confort ed efficienza, taglie, destrezza, marcatura, informazioni ed istruzioni per l'uso.

EN 388 RISCHI MECCANICI



EN 407 RISCHI TERMICI Calore e fuoco



EN60903 - Rischi elettrici.
Guanti di protezione in materiale isolante con potere di isolamento elettrico sufficiente a salvaguardare l'operatore che possa venire accidentalmente a contatto con parti in tensione.

Classe	Tensione a.c.	Tensione c.c.
00	500 V	750 V
0	1.000 V	1.500 V
1	7.500 V	11.250 V
2	17.000 V	25.500 V
3	26.500 V	39.750 V
4	36.000 V	54.000 V

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C
u v w x y z	x y z	
A Metanolo B Acetone C Acetonitrile D Diclorometano E Disolfuro di carbonio F Toluene G Dietilammina H Tetraidrofurano I Acetato di etile	J n-Eptano K Idrossido di sodio 40% L Acido solforico 96% M Acido nitrico 65% N Acido acetico 99% O Ammoniaca 25% P Perossido di idrogeno 30% S Acido idrofluorico 40% T Formaldeide 37%	

EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

MICROORGANISMI

EN ISO 374-5	Protezione contro funghi e batteri
EN ISO 374-5	Protezione contro funghi, batteri e virus
EN 511	RISCHI DOVUTI AL FREDDO
LIVELLI DI PERFORMANCE 0-4 0-4 0 o 1	Permeabilità all'acqua Resistenza al freddo da contatto Resistenza al freddo convettivo

Categoria	Resistente a:
A	Acidi
H	Olio
Z	Ozono
R	Acidi, olio, ozono
C	Basse temperature

EN1082-1 - Guanti di protezione al taglio.
Offrono una determinata protezione contro le coltellate. Vengono impiegati nei mattatoi, industrie di lavorazione carne e pesce, ristorazione. Possono essere utilizzati anche nelle industrie della plastica, pelle, tessile, carta.

LIVELLO 0: il guanto non ha superato il test specifico

LIVELLO X: il guanto non è stato sottoposto alla prova