

Chiave a bussola esagonale Type Flank attacco 1/4"

Hexagonal socket 1/4"

Crom Vanadium Cromata

1/4"



414 001	4 mm	414 008	9 mm
414 002	4,5 mm	414 009	10 mm
414 003	5 mm	414 010	11 mm
414 004	5.5 mm	414 011	12 mm
414 005	6 mm	414 012	13 mm
414 006	7 mm	414 013	14 mm
414 007	8 mm		

Set chiavi a bussola Esagonali Type Flank su guida

Hexagonal socket set

Crom Vanadium Cromata

1/4"



414 015 mm.4 - mm.14 Su guida Pz.11 Corte

Set chiavi a bussola Poligonali Type Flank su guida

Poligonal socket set

Crom Vanadium Cromata

1/4"



414 018 mm.4 - mm.14 Su guida Pz.11 Corte

Chiave a bussola poligonale con attacco 1/4"

Crom Vanadium Cromata

1/4"




414 017 04	mm 4	414 017 10	mm 10
414 017 05	mm 5	414 017 11	mm 11
414 017 06	mm 6	414 017 12	mm 12
414 017 07	mm 7	414 017 13	mm 13
414 017 08	mm 8	414 017 14	mm 14
414 017 09	mm 9		

Chiave a bussola a denti

DR. spline socket

Crom Vanadium Cromata

1/4"




	Att.	A	B
414 019 01	1/4"	mm 25	3,2
414 019 02	1/4"	mm 25	4
414 019 03	1/4"	mm 25	4,5
414 019 04	1/4"	mm 25	5
414 019 05	1/4"	mm 25	5,5
414 019 06	1/4"	mm 25	6
414 019 07	1/4"	mm 25	7
414 019 08	1/4"	mm 25	8
414 019 09	1/4"	mm 25	9
414 019 10	1/4"	mm 25	10
414 019 11	1/4"	mm 25	11
414 019 12	1/4"	mm 25	12
414 019 13	1/4"	mm 25	13
414 019 14	1/4"	mm 25	14

Set chiavi a bussola a Denti su guida appendibile

DR.Spline socket set

Crom Vanadium Cromata

1/4"



414 020 mm.3,2 - mm.14 Su guida Pz.14 Corte

Chiave a bussola esagonale Type Flank lunga attacco 1/4"

Long hexagonal socket 1/4"

Crom Vanadium Cromata

1/4"



414 021	4 mm	414 028	9 mm
414 022	4,5 mm	414 029	10 mm
414 023	5 mm	414 030	11 mm
414 024	5.5 mm	414 031	12 mm
414 025	6 mm	414 032	13 mm
414 026	7 mm	414 033	14 mm
414 027	8 mm		

Set chiavi a bussola Esagonali lunghe su guida
Long Exagonal socket set

Crom Vanadium
Cromata

1/4"



414 035 mm.4 - mm.14 Su guida Pz.11 Lunghe

Set chiavi a bussola Poligonali lunghe su guida

Long Poligonal socket set

Crom Vanadium
Cromata

1/4"



414 038 mm.5 - mm.13 Su guida Pz.10 Lunghe

Chiave a bussola poligonale lunga con attacco 1/4"

Crom Vanadium
Cromata

1/4"




414 037 05	mm 5	414 037 09	mm 9
414 037 055	mm 5,5	414 037 10	mm 10
414 037 06	mm 6	414 037 11	mm 11
414 037 07	mm 7	414 037 12	mm 12
414 037 08	mm 8	414 037 13	mm 13

Chiave a bussola a denti

DR. spline socket

Crom Vanadium
Cromata

1/4"



	Att.	A	B
414 039 02	1/4"	mm50	4
414 039 03	1/4"	mm50	4,5
414 039 04	1/4"	mm50	5
414 039 05	1/4"	mm50	5,5
414 039 06	1/4"	mm50	6
414 039 07	1/4"	mm50	7
414 039 08	1/4"	mm50	8
414 039 09	1/4"	mm50	9
414 039 10	1/4"	mm50	10
414 039 11	1/4"	mm50	11
414 039 12	1/4"	mm50	12
414 039 13	1/4"	mm50	13
414 039 14	1/4"	mm50	14

Set chiavi a bussola a Denti su guida appendibile

Long DR. Spline socket set

Crom Vanadium
Cromata

1/4"



414 040 mm.4 - mm.14 Su guida Pz.13 Lunghe

Chiave a bussola esagonale attacco 3/8"

Hexagonal socket 3/8"

Crom Vanadium
Cromata

3/8"



414 051	6 mm	414 058	13 mm
414 052	7 mm	414 059	14 mm
414 053	8 mm	414 060	15 mm
414 054	9 mm	414 061	16 mm
414 055	10 mm	414 062	17 mm
414 056	11 mm	414 063	18 mm
414 057	12 mm	414 064	19 mm

Set chiavi a bussola Esagonali su guida

Hexagonal socket set

Crom Vanadium
Cromata

3/8"



414 065 mm.6 - mm.17 Su guida Pz.12 Corte

Chiave a bussola poligonale corta con attacco 3/8"

Hexagonal socket 3/8"

Crom Vanadium
Cromata

3/8"



414 068 06	mm 6	414 068 13	mm 13
414 068 07	mm 7	414 068 14	mm 14
414 068 08	mm 8	414 068 15	mm 15
414 068 09	mm 9	414 068 16	mm 16
414 068 10	mm 10	414 068 17	mm 17
414 068 11	mm 11	414 068 18	mm 18
414 068 12	mm 12	414 068 19	mm 19

Set chiavi a bussola Poligonali Type Flank su guida

Polygonal socket set

Crom Vanadium
Cromata

3/8"




414 069 mm.6 - mm.17 Su guida Pz.12 Corte

Chiave a bussola a denti

DR. spline socket

Crom Vanadium Cromata

3/8"




	Att.	A	B
414 069 06	3/8"	mm25	6
414 069 07	3/8"	mm25	7
414 069 08	3/8"	mm25	8
414 069 09	3/8"	mm25	9
414 069 10	3/8"	mm25	10
414 069 11	3/8"	mm25	11
414 069 12	3/8"	mm25	12
414 069 13	3/8"	mm25	13
414 069 14	3/8"	mm25	14
414 069 15	3/8"	mm25	15
414 069 16	3/8"	mm25	16
414 069 17	3/8"	mm25	17
414 069 18	3/8"	mm25	18
414 069 19	3/8"	mm25	19
414 069 20	3/8"	mm25	20
414 069 21	3/8"	mm25	21
414 069 22	3/8"	mm25	22

Set chiavi a bussola a Denti su guida appendibile

DR.Spline socket set

Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 070	mm.8 - mm.22	Su guida	Pz.12	Corte
---------	--------------	----------	-------	-------

Chiave a bussola esagonale lunga Type Flank attacco 3/8"

Long hexagonal socket 3/8"

Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 071	6 mm	414 078	13 mm
414 072	7 mm	414 079	14 mm
414 073	8 mm	414 080	15 mm
414 074	9 mm	414 081	16 mm
414 075	10 mm	414 082	17 mm
414 076	11 mm	414 083	18 mm
414 077	12 mm	414 084	19 mm

Set chiavi a bussola Esagonali Type Flank su guida

Hexagonal socket set

Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 085	mm.6 - mm.17	Su guida	Pz.12	Lunghe
---------	--------------	----------	-------	--------

Chiave a bussola poligonale lunga con attacco 3/8"

Hexagonal socket 3/8"

Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 088 06	mm 6	414 088 13	mm 13
414 088 07	mm 7	414 088 14	mm 14
414 088 08	mm 8	414 088 15	mm 15
414 088 09	mm 9	414 088 16	mm 16
414 088 10	mm 10	414 088 17	mm 17
414 088 11	mm 11	414 088 18	mm 18
414 088 12	mm 12	414 088 19	mm 19

Set chiavi a bussola Poligonali lunghe su guida

Long Polygonal socket set

Crom Vanadium Cromata

3/8"




414 089	mm.6 - mm.17	Su guida	Pz.12	Lunghe
---------	--------------	----------	-------	--------

Chiave a bussola a denti

DR. spline socket

Crom Vanadium Cromata

3/8"



	Att.	A	B
414 089 08	3/8"	mm63	8
414 089 09	3/8"	mm63	9
414 089 10	3/8"	mm63	10
414 089 11	3/8"	mm63	11
414 089 12	3/8"	mm63	12
414 089 13	3/8"	mm63	13
414 089 14	3/8"	mm63	14
414 089 15	3/8"	mm63	15
414 089 16	3/8"	mm63	16
414 089 17	3/8"	mm63	17
414 089 18	3/8"	mm63	18
414 089 19	3/8"	mm63	19
414 089 20	3/8"	mm63	20
414 089 21	3/8"	mm63	21
414 089 22	3/8"	mm63	22

Set chiavi a bussola a Denti su guida appendibile

Long DR. Spline socket set

Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 090 mm.8 - mm.19 Su guida Pz.10 Lunghe

Chiave a bussola Snodate con attacco 3/8" esagonali

Swivel Socket 3/8"

Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 091 01	Lunghezza mm 42	10 mm
414 091 02	Lunghezza mm 42	11 mm
414 091 03	Lunghezza mm 42	12 mm
414 091 04	Lunghezza mm 42	13 mm
414 091 05	Lunghezza mm 42	14 mm
414 091 06	Lunghezza mm 42	15 mm
414 091 07	Lunghezza mm 42	16 mm
414 091 08	Lunghezza mm 42	17 mm
414 091 09	Lunghezza mm 42	18 mm
414 091 10	Lunghezza mm 42	19 mm

Set chiavi a bussola snodate Esagonali su guida

Hexagonal socket set

Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 092 mm.10 - mm.19 Su guida Pz.10 Corte

Chiave a bussola Snodata lunga con attacco 3/8"

Swivel Socket 3/8"

Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 093 01	Lunghezza mm 85	10 mm
414 093 02	Lunghezza mm 85	11 mm
414 093 03	Lunghezza mm 85	12 mm
414 093 04	Lunghezza mm 85	13 mm
414 093 05	Lunghezza mm 85	14 mm
414 093 06	Lunghezza mm 85	15 mm
414 093 07	Lunghezza mm 85	16 mm
414 093 08	Lunghezza mm 85	17 mm
414 093 09	Lunghezza mm 85	18 mm
414 093 10	Lunghezza mm 85	19 mm

Set chiavi a bussola snodate Esagonali su guida

Hexagonal socket set

Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 094 mm.10 - mm.19 Su guida Pz.10 Lunghe

Chiave a bussola esagonale attacco 1/2"

Hexagonal socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata

1/2"



414 101	8 mm	414 113	20 mm
414 102	9 mm	414 114	21 mm
414 103	10 mm	414 115	22 mm
414 104	11 mm	414 116	23 mm
414 105	12 mm	414 117	24 mm
414 106	13 mm	414 118	25 mm
414 107	14 mm	414 119	26 mm
414 108	15 mm	414 120	27 mm
414 109	16 mm	414 121	28 mm
414 110	17 mm	414 122	29 mm
414 111	18 mm	414 123	30 mm
414 112	19 mm	414 124	32 mm

Set chiavi a bussola Esagonali su guida

Hexagonal socket set

Crom Vanadium Cromata

1/2"



414 125 mm.10 - mm.22 Su guida Pz.13 Corte

Set bussole in box plastica attacco 1/2"

Socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata

1/2"



414 125 21 Esagonali da mm 8÷32 21 pz

Espositore 163 bussole esagonali con attacco 1/2"

163pcs Hexagonal socket set



1/2"



414 125 99 Bussole da mm 10 a mm 32

Composizione - Composition

Bussole mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14	Pz 13 per misura
Bussole mm 16 - 17	Pz 12 per misura
Bussole mm 19 - 21	Pz 10 per misura
Bussole mm 22 - 23	Pz 9 per misura
Bussole mm 24 - 26	Pz 8 per misura
Bussole mm 27 - 30	Pz 7 per misura
Bussole mm 32	Pz 6 per misura

Chiave a bussola poligonale corta con attacco 1/2"

Crom Vanadium Cromata

1/2"



414 127 08 mm 8	414 127 20 mm 20
414 127 09 mm 9	414 127 21 mm 21
414 127 10 mm 10	414 127 22 mm 22
414 127 11 mm 11	414 127 23 mm 23
414 127 12 mm 12	414 127 24 mm 24
414 127 13 mm 13	414 127 25 mm 25
414 127 14 mm 14	414 127 26 mm 26
414 127 15 mm 15	414 127 27 mm 27
414 127 16 mm 16	414 127 28 mm 28
414 127 17 mm 17	414 127 29 mm 29
414 127 18 mm 18	414 127 30 mm 30
414 127 19 mm 19	414 127 32 mm 32

Set chiavi a bussola Poligonali Type Flank su guida

Polygonal socket set

Crom Vanadium Cromata

1/2"



414 128 mm.10 - mm.22 Su guida Pz.13 Corte

Set bussole in box plastica attacco 1/2"

Socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata



1/2"



414 128 21 Poligonali da mm 8-32 21 pz

Set chiavi a bussola a denti su guida appendibile

Crom Vanadium Cromata

1/2"



414 129 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 Att. 1/2" - Lunghezza mm 38 - Pz 12

Chiavi a bussola Corte (mm 38)

Crom Vanadium Cromata

1/2"



mm 38



414 129 08 mm 8	414 129 20 mm 20
414 129 09 mm 9	414 129 21 mm 21
414 129 10 mm 10	414 129 22 mm 22
414 129 11 mm 11	414 129 23 mm 23
414 129 12 mm 12	414 129 24 mm 24
414 129 13 mm 13	414 129 25 mm 25
414 129 14 mm 14	414 129 26 mm 26
414 129 15 mm 15	414 129 27 mm 27
414 129 16 mm 16	414 129 28 mm 28
414 129 17 mm 17	414 129 29 mm 29
414 129 18 mm 18	414 129 30 mm 30
414 129 19 mm 19	414 129 32 mm 32

NOTE



Chiave a bussola esagonale tipo "Flank" lunga attacco 1/2"

Long hexagonal socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata



1/2"

414 131	10 mm	414 142	21 mm
414 132	11 mm	414 143	22 mm
414 133	12 mm	414 144	23 mm
414 134	13 mm	414 145	24 mm
414 135	14 mm	414 146	25 mm
414 136	15 mm	414 147	26 mm
414 137	16 mm	414 148	27 mm
414 138	17 mm	414 149	28 mm
414 139	18 mm	414 150	29 mm
414 140	19 mm	414 151	30 mm
414 141	20 mm	414 152	32 mm

Set chiavi a bussola Esagonali Type Flank su guida

Exagonal socket set

Crom Vanadium Cromata



1/2"

414 153	mm.10 - mm.22	Su guida	Pz.13	Lunghe
---------	---------------	----------	-------	--------

Chiave bussola poligonale con quadro da 1/2"

Poligonal socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata



1/2"

414 154	mm 08	414 166	mm 20
414 155	mm 09	414 167	mm 21
414 156	mm 10	414 168	mm 22
414 157	mm 11	414 169	mm 23
414 158	mm 12	414 170	mm 24
414 159	mm 13	414 171	mm 25
414 160	mm 14	414 172	mm 26
414 161	mm 15	414 173	mm 27
414 162	mm 16	414 174	mm 28
414 163	mm 17	414 175	mm 29
414 164	mm 18	414 176	mm 30
414 165	mm 19	414 177	mm 32

Set chiavi a bussola Poligonali lunghe su guida

Long Polygonal socket set

Crom Vanadium Cromata



1/2"

414 178	mm.10 - mm.22	Su guida	Pz.13	Lunghe
---------	---------------	----------	-------	--------

Set chiavi a bussola a Denti su guida appendibile

Long DR. Spline socket set

Crom Vanadium Cromata




1/2"

414 179	mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	Att. 1/2 - Lunghezza mm 77 - Pz 10
---------	--	------------------------------------

Chiave a bussola a denti

DR. spline socket



1/2"

	Att.	A	B
414 179 08	1/2"	mm77	8
414 179 09	1/2"	mm77	9
414 179 10	1/2"	mm77	10
414 179 11	1/2"	mm77	11
414 179 12	1/2"	mm77	12
414 179 13	1/2"	mm77	13
414 179 14	1/2"	mm77	14
414 179 15	1/2"	mm77	15
414 179 16	1/2"	mm77	16
414 179 17	1/2"	mm77	17
414 179 18	1/2"	mm77	18
414 179 19	1/2"	mm77	19
414 179 20	1/2"	mm77	20
414 179 21	1/2"	mm77	21
414 179 22	1/2"	mm77	22
414 179 23	1/2"	mm77	23
414 179 24	1/2"	mm77	24
414 179 26	1/2"	mm77	26
414 179 27	1/2"	mm77	27
414 179 28	1/2"	mm77	28
414 179 30	1/2"	mm77	30
414 179 32	1/2"	mm77	32

Chiave a bussola Snodate con attacco 1/2"

Swivel Socket 1/2"

Acciaio Cr Vanadio Cromato



1/2"

414 180 01	Lunghezza mm 63	13 mm
414 180 02	Lunghezza mm 63	14 mm
414 180 03	Lunghezza mm 63	15 mm
414 180 05	Lunghezza mm 63	17 mm
414 180 07	Lunghezza mm 63	19 mm
414 180 09	Lunghezza mm 63	21 mm
414 180 10	Lunghezza mm 63	22 mm
414 180 12	Lunghezza mm 63	24 mm

Set chiavi a bussola snodate Esagonali su guida

Hexagonal socket set

Crom Vanadium Cromata



1/2"

414 181	mm.13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	Pz.8	Corte
---------	-----------------------------------	------	-------

Chiave a bussola Snodata lunga con attacco 1/2"

Swivel long Socket 1/2"

Acciaio Cr Vanadio Cromato



1/2"

414 182 01	Lunghezza mm 108	13 mm
414 182 02	Lunghezza mm 108	14 mm
414 182 03	Lunghezza mm 108	15 mm
414 182 05	Lunghezza mm 108	17 mm
414 182 07	Lunghezza mm 108	19 mm
414 182 09	Lunghezza mm 108	21 mm
414 182 10	Lunghezza mm 108	22 mm
414 182 12	Lunghezza mm 108	24 mm

Set chiavi a bussola snodate Esagonali su guida

Hexagonal socket set

Crom Vanadium Cromata



1/2"

414 183	mm.13, 14, 15, 17, 17, 19, 21, 22, 24	Pz.8	Lunghe
---------	---------------------------------------	------	--------

Set chiavi a bussola Torx

Torx socket set

Crom Vanadium Cromata



1/4"

3/8"

414 191	Su guida	Pz.10	Corti
---------	----------	-------	-------

Att: 1/4 E4, E5, E6, E7, E8
Att: 3/8" E10, E12, E14, E16, E18

Set chiavi a bussola Torx impact

Torx impact socket set

Crom Vanadium Cromata



1/4"

3/8"

414 192	Su guida	Pz.10	Corti
---------	----------	-------	-------

Att: 1/4 E4, E5, E6, E7, E8
Att: 3/8" E10, E12, E14, E16, E18

Chiave a bussola Torx femmina attacco 1/4"

Female Torx socket 1/4"

Crom Vanadium Cromata



1/4"

414 201	E 4	414 204	E 7
414 202	E 5	414 205	E 8
414 203	E 6	414 206	E 10

Set chiavi a bussola Torx su guida

Torx socket set

Crom Vanadium Cromata



1/4"

414 210	E4, E5, E6, E7, E8, E10	Pz.6	Corte
---------	-------------------------	------	-------

Chiave a bussola Torx femmina attacco 3/8"

Female Torx socket 3/8"

Crom Vanadium Cromata



3/8"

414 211	E 10	414 214	E 14
414 212	E 11	414 215	E 16
414 213	E 12	414 216	E 18

Set chiavi a bussola Torx su guida

Torx socket set

Crom Vanadium Cromata



3/8"

414 220 E10, E11, E12, E14, E16, E18 Pz.6 Corte

Chiave a bussola Torx femmina attacco 1/2"

Female Torx socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata



1/2"

414 221	E 10	414 226	E 18
414 222	E 11	414 227	E 20
414 223	E 12	414 228	E 22
414 224	E 14	414 229	E 24
414 225	E 16		

Set chiavi a bussola Torx su guida

Torx socket set

Crom Vanadium Cromata



1/2"

414 231 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 Pz.9 Corte

Chiave a bussola Torx femmina attacco 1/4"

Female Torx socket 1/4"



1/4"

414 251	E 4	414 254	E 7
414 252	E 5	414 255	E 8
414 253	E 6	414 256	E 10

Set chiavi a bussola Torx lunghe su guida

Torx socket set

Crom Vanadium Cromata



1/4"

414 260 E4, E5, E6, E7, E8, E10 Pz.6 Lunghe

Chiave a bussola Torx femmina attacco 3/8"

Female Torx socket 3/8"



3/8"

414 261	E 10	414 264	E 14
414 262	E 11	414 265	E 16
414 263	E 12	414 266	E 18

Set chiavi a bussola Torx lunghe su guida

Torx socket set

Crom Vanadium Cromata



3/8"

414 270 E10, E11, E12, E14, E16, E18 Pz.6 Lunghe

Chiave a bussola Torx femmina attacco 1/2"

Female Torx socket 1/2"



1/2"

414 271	E 10	414 276	E 18
414 272	E 11	414 277	E 20
414 273	E 12	414 278	E 22
414 274	E 14	414 279	E 24
414 275	E 16		

Set chiavi a bussola Torx su guida

Torx socket set

Crom Vanadium Cromata



1/2"

414 280 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 Pz.8 Lunghe

Set 6 bussole 1/2" torx su guida da E10 a E20 per serraggio testate motori

Set on socket holder for wrenches torx

Crom Vanadium Cromata



414 285	E10-E12-E14-E16-E18-E20
414 285 10	E10x150mm
414 285 12	E12x150mm
414 285 14	E14x150mm
414 285 16	E16x150mm
414 285 18	E18x150mm
414 285 20	E20x150mm

Chiave bussola esagonale con quadro da 3/4"

Socket wrench hexagonal 3/4"

Crom Vanadium Cromata



3/4"

414 291	mm 19	414 303	mm 34
414 291 02	mm 21	414 304	mm 35
414 292	mm 22	414 305	mm 36
414 293	mm 23	414 306	mm 38
414 294	mm 24	414 307	mm 41
414 296	mm 26	414 307 01	mm 42
414 297	mm 27	414 308	mm 46
414 299	mm 29	414 308 01	mm 48
414 300	mm 30	414 309	mm 50
414 301	mm 32	414 310	mm 52
414 302	mm 33		


Chiave a bussola esagonale 3/4"

Socket wrench hexagonal 3/4"

Acciaio Cr Vanadio Cromato



Att. 3 / 4"



3/4"

	A	B
414 311	mm 75	mm 55
414 312	mm 75	mm 60

Chiave bussola poligonale con quadro da 3/4"

Socket wrench polygonal 3/4" Llave poligonal 3/4"

Crom Vanadium Cromata



3/4"

414 291P	mm 19	414 303P	mm 34
414 292P	mm 22	414 304P	mm 35
414 293P	mm 23	414 305P	mm 36
414 294P	mm 24	414 306P	mm 38
414 296P	mm 26	414 307P	mm 41
414 297P	mm 27	414 30702	mm 42
414 299P	mm 29	414 307P2	mm 45
414 300P	mm 30	414 308P	mm 46
414 301P	mm 32	414 30802	mm 48
414 302P	mm 33	414 309P	mm 50
		414 310P	mm 52


Chiave a bussolapoligonale 3/4"

Socket wrench polygonal 3/4"

Acciaio Cr Vanadio Cromato



Att. 3 / 4"



3/4"

	A	B
414 311P	mm 75	mm 55
414 312P	mm 75	mm 60

Chiave a bussola snodata Torx femmina attacco 3/8"

Female joint Torx socket 3/8"

Crom Vanadium Cromata



3/8"

414 313	E 10	414 316	E 14
414 314	E 11	414 317	E 16
414 315	E 12		

Chiave a bussola snodata Torx femmina attacco 1/2"

Female joint Torx socket 1/2"


Crom Vanadium Cromata



1/2"

414 320	E 10	414 324	E 16
414 321	E 11	414 325	E 18
414 322	E 12	414 326	E 20
414 323	E 14	414 328	E 24

Chiave a "T" con quadro maschio snodato



	A	B	C
414 340	mm 400	maschio 1/4"	femmina 1/4"
414 342	mm 450	maschio 3/8"	femmina 3/8"
414 342 01	mm 700	maschio 3/8"	femmina 3/8"
414 344	mm 500	maschio 1/2"	femmina 1/2"
414 344 01	mm 700	maschio 1/2"	femmina 1/2"

Adattatore riduttore

Reducer

**Crom Vanadium
Cromata**



414 351	F 3/8" - M 1/4"	414 353	F 3/4" - M 1/2"
414 352	F 1/2" - M 3/8"	414 354	F 1" - M 3/4"

Adattatore aumentatore

Adaptor

**Crom Vanadium
Cromata**



414 355	F 1/4" - M 3/8"	414 357	F 1/2" - M 3/4"
414 356	F 3/8" - M 1/2"	414 358	F 3/4" - M 1"

NOTE



Prolunghe

Extension bar

Con blocco bussola



Att.

	A	Att.
414 360	mm 50	1 / 4"
414 361	mm 100	1 / 4"
414 362	mm 150	1 / 4"
414 363 35	mm 350	1 / 4"
414 364	mm 75	3 / 8"
414 364 01	Con blocco bussola - mm 75	3 / 8"
414 365	mm 150	3 / 8"
414 365 01	Con blocco bussola - mm 155	3 / 8"
414 366	mm 225	3 / 8"
414 366 45	mm 450	3 / 8"
414 367	mm 50	1 / 2"
414 368	mm 75	1 / 2"
414 369	mm 125	1 / 2"
414 369 01	Con blocco bussola - mm 125	1 / 2"
414 370	mm 250	1 / 2"
414 370 01	Con blocco bussola - mm 250	1 / 2"
414 370 60	mm 600	1 / 2"
414 371 00	mm 100	3 / 4"
414 371	mm 200	3 / 4"
414 372	mm 400	3 / 4"
414 372 20	mm 200	1"
414 372 40	mm 400	1"

Prolunga angolare da 3/8"

Angular extension 3/8"



3/8"

414 373	35 mm	414 375	150 mm
414 374	75 mm	414 376	250 mm

Prolunga angolare da 1/2"

Angular extension 1/2"



1/2"

414 377	50 mm	414 379	250 mm
414 378	125 mm		

Prolunga flessibile

Reach to unreachable corners

Crom Vanadium Cromata



Ideale per gli angoli irraggiungibili
Altissima torsione



3/8"

1/2"

	Att.	mm
414 380 01	3/8"	185
414 380 02	1/2"	225

Asta con quadro scorrevole

Sliding "T" bar

1/4"

1/2"

3/8"

3/4"

1"



	Att.	mm
414 381	1/4"	115
414 382	3/8"	165
414 383	1/2"	250
414 383 01	1/2"	300
414 384	3/4"	450
414 384 20	1"	550

Snodo 90° a filo brevettato

Wire joint 90°

Acc. Cr. V. - Cromato



414 385	1/4"
414 386	3/8"

Asta a T con quadro da 3/8"

Sliding T bar

Crom Vanadium Cromata



414 388	3/8"x250 mm
---------	-------------

Asta con quadro snodato

Jointed handle

Crom Vanadium Cromata



414 391	1/4"	414 393	1/2"
414 392	3/8"	414 394	3/4"

Asta di manovra lunga con boccola snodata per accessi difficili

Universal extension bar extra long

Acciaio Cr Vanadio Cromato



	A	B
414 395 02	mm 600	3/8"
414 395 03	mm 600	1/2"

Snodo

Joint

Crom Vanadium Cromata



414 396	1/4"	414 398	1/2"
414 397	3/8"	414 399	3/4"

Snodo da 1"

Joint 1"

Acc. Cr. V. - Cromato

414 399 20



Cricchetto reversibile snodato a 24 denti 1/4"

Sliding T bar

Crom Vanadium Cromata

1/4"



414 400	mm 125
---------	--------

Cricchetto reversibile snodato a 24 denti 3/8"

Crom Vanadium
Cromata



3/8"

414 400 01 mm 260

Cricchetto reversibile con espulsore

Reverse ratchet

Crom Vanadium
Cromata



1/4"

3/8"

1/2"

414 401 24 denti 1/4" - 140 mm

414 402 32 denti 1/4" - 140 mm

414 403 24 denti 3/8" - 200 mm

414 404 32 denti 3/8" - 200 mm

414 405 24 denti 1/2" - 260 mm

414 406 32 denti 1/2" - 280 mm

Cricchetto 32 denti testa snodata - reversibile

Rachets 32 tooth 360° - reversible

3/8"

1/2"



Att. 1/2"



mm 170



414 407 Att- 3/8"


414 408 Att- 1/2"

Cricchetto a testa girevole - 48 denti -

Multi-position Ratchet 48 theet

1/4"

1/2"



mm 225

mm 90

414 409 00 1/4"

414 409 1/2"

Cricchetto reversibile con espulsore

Reverse ratchet 24 teeth with puller

Crom Vanadium
Cromata



3/4"

414 410 24 denti 3/4"

Cricchetto reversibile con asta sfilabile - 24 denti

Reversible ratchet 24 theet

Acc. Cr. V. - Cromato



mm 660

414 410 20 Att. 1"

Cricchetto reversibile per inserti"

Crom Vanadium
Cromata



414 411 01 Per inserti 1/4" - mm 120

414 411 02 Per inserti 5/16 - mm 120

414 411 03 Per inserti mm 10 - mm 120

Cricchetto mini con doppio quadro 1/4 - 3/8

Mini ratchet wrench with double square 1/4 - 3/8


Crom Vanadium
Cromata



414 412 mm 135 - 32 Denti

414 412 01 mm 175 - 72 Denti

Mini-cricchetto a doppia testa



A

B

C

414 412 10

mm 115

maschio 1/4"

femmina 1/4"

Cricchetto quadro femmina per leve nippli

Ratchet for nipples

Crom-Vanadium



414 413	mm 260	Att. 1/2"
414 415	mm 450	Att. 1/2"
414 416	mm 450	Att. 18mm

Guide e Portabussole

Socket guide & socket holder



414 433	Guida mm 210
414 434	Guida mm 280
414 435	Guida mm 350
414 441	Portabussole 1/4"
414 442	Portabussole 3/8"
414 443	Portabussole 1/2"
414 461	Guida mm 400 + 14 Portabussole 1/4"

Chiave a bussola esagonale impact attacco 3/8"

Hexagonal impact socket 3/8"

C.Vanadium
Cromata

3/8"



414 470	07 mm	414 477	14 mm
414 471	08 mm	414 478	15 mm
414 472	09 mm	414 479	16 mm
414 473	10 mm	414 480	17 mm
414 474	11 mm	414 481	18 mm
414 475	12 mm	414 482	19 mm
414 476	13 mm		

Chiave a bussola esagonale lunga con attacco 3/8"

Crom Molibdeno
Brunita



3/8"



414 48308	mm 8	414 48312	mm 12
414 48309	mm 9	414 48313	mm 13
414 48310	mm 10	414 48314	mm 14
414 48311	mm 11		

Chiave a bussola IMPACT a snodo 3/8"

Impact universal joint

Crom Molibdeno
Brunita

3/8"



414 485 01	8 mm	414 485 04	11 mm
414 485 03	10 mm	414 485 06	13 mm

Snodo IMPACT

Impact universal joint

Crom Molibdeno
Brunita

3/8"



414 489	3/8"
---------	------

Chiave a bussola impact snodata Att: 1/2"

Impact universal joint

Crom Molibdeno
Brunita

1/2"



414 493 01	11 mm	414 493 07	17 mm
414 493 02	12 mm	414 493 08	18 mm
414 493 03	13 mm	414 493 09	19 mm
414 493 04	14 mm	414 493 11	21 mm
414 493.05	15 mm	414 493 12	22 mm
414 493 06	16 mm		

Snodo Impact Att. 1/2"

Impact universal joint 1/2"



Att. 1/2"



Con foro



Con sfera

414 497	Con foro
414 497 01	Con sfera

Chiave a bussola esagonale Impact attacco 1/2"

Hexagonal impact socket 1/2"

**Crom Molibdeno
Brunita**



414 501	8 mm	414 513	20 mm
414 502	9 mm	414 514	21 mm
414 503	10 mm	414 515	22 mm
414 504	11 mm	414 516	23 mm
414 505	12 mm	414 517	24 mm
414 506	13 mm	414 518	25 mm
414 507	14 mm	414 519	26 mm
414 508	15 mm	414 520	27 mm
414 509	16 mm	414 521	28 mm
414 510	17 mm	414 522	29 mm
414 511	18 mm	414 523	30 mm
414 512	19 mm	414 524	32 mm

Set 9 Pz. chiavi a bussola corte 1/2" impact

Set 9 Pcs compass short keys 1/2" impact

**Crom Molibdeno
Brunita**



414 525 mm 11-12-13-14-15-17-19-21-22

NOTE



Chiave a bussola impact poligonale corta


Poligonal impact socket



	Att	A	B
414 526 08	1/2"	mm 38	mm 8
414 526 10	1/2"	mm 38	mm 10
414 526 11	1/2"	mm 38	mm 11
414 526 12	1/2"	mm 38	mm 12
414 526 13	1/2"	mm 38	mm 13
414 526 14	1/2"	mm 38	mm 14
414 526 15	1/2"	mm 38	mm 15
414 526 16	1/2"	mm 38	mm 16
414 526 17	1/2"	mm 38	mm 17
414 526 18	1/2"	mm 38	mm 18
414 526 19	1/2"	mm 38	mm 19
414 526 20	1/2"	mm 38	mm 20
414 526 23	1/2"	mm 38	mm 23
414 526 21	1/2"	mm 38	mm 21
414 526 22	1/2"	mm 42	mm 22
414 526 24	1/2"	mm 42	mm 24
414 526 26	1/2"	mm 42	mm 26
414 526 27	1/2"	mm 42	mm 27
414 526 28	1/2"	mm 42	mm 28
414 526 30	1/2"	mm 45	mm 30
414 526 32	1/2"	mm 45	mm 32

Chiave a bussola impact esagonale lunga

Long hexagonal impact socket



	Att	A	B
414 527 10	1/2"	mm 80	mm 10
414 527 11	1/2"	mm 80	mm 11
414 527 12	1/2"	mm 80	mm 12
414 527 13	1/2"	mm 80	mm 13
414 527 14	1/2"	mm 80	mm 14
414 527 15	1/2"	mm 80	mm 15
414 527 16	1/2"	mm 80	mm 16
414 527 17	1/2"	mm 80	mm 17
414 527 18	1/2"	mm 80	mm 18
414 527 19	1/2"	mm 80	mm 19
414 527 20	1/2"	mm 80	mm 20
414 527 21	1/2"	mm 80	mm 21
414 527 22	1/2"	mm 80	mm 22
414 527 23	1/2"	mm 80	mm 23
414 527 24	1/2"	mm 80	mm 24
414 527 25	1/2"	mm 80	mm 25
414 527 26	1/2"	mm 80	mm 26
414 527 27	1/2"	mm 80	mm 27
414 527 28	1/2"	mm 80	mm 28
414 527 29	1/2"	mm 80	mm 29
414 527 30	1/2"	mm 80	mm 30
414 527 32	1/2"	mm 80	mm 32
414 527 36	1/2"	mm 80	mm 36

Set 10 Pz. chiavi a bussola esag. lunghe 1/2" impact

Set 10 Pcs compass long keys 1/2" impact

**Crom Molibdeno
Brunita**



1/2"




414 528 mm 11-12-13-14-15-17-19-21-22-24

Chiave a bussola poligonale 1/2" impact lunga

Socket key 1/2" long impact

**Crom Molibdeno
Brunita**

1/2"



414 529 08	mm 8	414 529 19	mm 19
414 529 09	mm 9	414 529 20	mm 20
414 529 10	mm 10	414 529 21	mm 21
414 529 11	mm 11	414 529 22	mm 22
414 529 12	mm 12	414 529 24	mm 24
414 529 13	mm 13	414 529 30	per mozzi mm 30
414 529 14	mm 14	414 529 32	per mozzi mm 32
414 529 15	mm 15	414 529 33	per mozzi mm 33
414 529 16	mm 16	414 529 34	per mozzi mm 34
414 529 17	mm 17	414 529 35	per mozzi mm 35
414 529 18	mm 18	414 529 36	per mozzi mm 36

Set chiavi a bussola poligonali impact tipo lungo sottile, attacco 1/2"

Set impact wrenches poligonali long and thin

**Crom Molibdeno
Brunita**



1/2"



414 530	Su binario 10 Pz 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19
414 53005	Su binario 10 Pz 9-10-13-15-16-17-18-19-21-24
414 530 10	In cassetta 17 Pz 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24

Chiave bussola esagonale Impact lunga e sottile attacco 1/2"

Long hexagonal impact socket 1/2"

**Crom Vanadio
Brunita**



1/2"



414 531	13 mm	414 537	19 mm
414 533	15 mm	414 539	21 mm
414 534	16 mm	414 540	22 mm
414 535	17 mm	414 542	24 mm
414 536	18 mm	414 545	27 mm

Chiave a bussola impact esagonale corta. Misure in POLLICI

Hexagonal impact socket

Crom Molibdeno



1/2"

Att:



A



B

	Att	A	B
414 546 03	1/2"	mm 38	5 / 16"
414 546 04	1/2"	mm 38	3 / 8"
414 546 05	1/2"	mm 38	7 / 16"
414 546 06	1/2"	mm 38	1 / 2"
414 546 07	1/2"	mm 38	9 / 16"
414 546 08	1/2"	mm 38	5 / 8"
414 546 09	1/2"	mm 38	11 / 16"
414 546 10	1/2"	mm 38	3 / 4"
414 546 11	1/2"	mm 38	13 / 16"
414 546 12	1/2"	mm 38	7 / 8"
414 546 13	1/2"	mm 38	15 / 16"
414 546 14	1/2"	mm 38	1"

Chiave bussola esagonale Impact lunga attacco 1/2"

Long hexagonal impact socket 1/2"

**Crom Molibdeno
Brunita**



1/2"

**Pollici
Inches**



414 548 03	5/16	414 548 09	5/8
414 548 04	3/8	414 548 11	3/4
414 548 05	7/16	414 548 13	13/16
414 548 06	1/2	414 548 14	7/8
414 548 07	9/16	414 548 16	1"

Set 8 chiavi a bussola esagonali impact. Att. 3/4"

Set 8 pcs exagonal impact socket. Att. 3/4"



3/4"

- 414 550 Bussole corte (mm 55) In box metallico
- 414 550 00 Bussole lunghe (mm 100) In box metallico

Composizione - Composition

mm24 / mm27 / mm29 / mm30
mm32 / mm33 / mm36 / mm 41


Chiave a bussola esagonale impact

Hexagonal impact socket

Crom Molibdeno



Att.



3/4"

	Att:	A	Esagono
414 551	3/4"	mm 50	mm 17
414 552	3/4"	mm 50	mm 18
414 553	3/4"	mm 50	mm 19
414 554	3/4"	mm 50	mm 20
414 555	3/4"	mm 50	mm 21
414 556	3/4"	mm 50	mm 22
414 557	3/4"	mm 50	mm 23
414 558	3/4"	mm 52	mm 24
414 560	3/4"	mm 50	mm 26
414 561	3/4"	mm 52	mm 27
414 562	3/4"	mm 52	mm 28
414 563	3/4"	mm 52	mm 29
414 564	3/4"	mm 52	mm 30
414 565	3/4"	mm 56	mm 32
414 566	3/4"	mm 56	mm 33
414 567	3/4"	mm 56	mm 34
414 567 01	3/4"	mm 56	mm 35
414 568	3/4"	mm 56	mm 36
414 569	3/4"	mm 56	mm 38
414 570	3/4"	mm 56	mm 41
414 571	3/4"	mm 60	mm 46
414 572	3/4"	mm 60	mm 50


Chiave a bussola Poligonale impact

Poligonal impact socket

**Acc. Cr. M
Brunita**



Att.



3/4"

	Att:	A	Poligono
414 573 17	3/4"	mm 50	mm 17
414 573 18	3/4"	mm 50	mm 18
414 573 19	3/4"	mm 50	mm 19
414 573 20	3/4"	mm 50	mm 20
414 573 21	3/4"	mm 50	mm 21
414 573 22	3/4"	mm 50	mm 22
414 573 24	3/4"	mm 50	mm 24
414 573 27	3/4"	mm 50	mm 27
414 573 30	3/4"	mm 55	mm 30
414 573 31	3/4"	mm 55	mm 31
414 573 32	3/4"	mm 55	mm 32
414 573 33	3/4"	mm 55	mm 33
414 573 34	3/4"	mm 55	mm 34
414 573 35	3/4"	mm 55	mm 35
414 573 36	3/4"	mm 55	mm 36
414 573 37	3/4"	mm 55	mm 37
414 573 39	3/4"	mm 55	mm 39
414 573 41	3/4"	mm 55	mm 41
414 573 46	3/4"	mm 55	mm 46

Chiave a bussola esagonale lunga con attacco 3/4"

**Crom Molibdeno
Brunita**



3/4"



414 574	mm 17	414 584	mm 32
414 575	mm 18	414 585	mm 33
414 576	mm 19	414 586	mm 34
414 578	mm 21	414 586 01	mm 35
414 579	mm 22	414 587	mm 36
414 580	mm 24	414 588	mm 38
414 582	mm 27	414 588 01	mm 40
414 582 01	mm 28	414 589	mm 41
414 582 02	mm 29	414 590	mm 46
414 583	mm 30		

Chiave a bussola Impact lunga poligonale 3/4"

3/4" Long impact poligonal socket

Att.



3/4"

A

	Att.	A	B
414 591 17	3/4"	mm110	mm 17
414 591 19	3/4"	mm110	mm 19




*La bussola da mm19 è utilizzabile per puleggie Audi



Snodo Impact 3/4"

Impact universal joint 3/4"

**Acciaio Cr. Molibdeno
Brunito**




414 591 49 Con foro 414 591 50 Con sfera

Chiave a bussola Esagonale impact

Hexagonal impact socket

**Acc. Cr. M
Brunita**



	Att:	A	Esagono
414 592 24	1"	mm 55	mm 24
414 592 27	1"	mm 55	mm 27
414 592 30	1"	mm 60	mm 30
414 592 32	1"	mm 60	mm 32
414 592 33	1"	mm 60	mm 33
414 592 34	1"	mm 60	mm 34
414 592 36	1"	mm 65	mm 36
414 592 38	1"	mm 65	mm 38
414 592 41	1"	mm 65	mm 41
414 592 46	1"	mm 70	mm 46
414 592 50	1"	mm 70	mm 50
414 592 52	1"	mm 70	mm 52
414 592 55	1"	mm 85	mm 55
414 592 58	1"	mm 85	mm 58
414 592 60	1"	mm 85	mm 60
414 592 65	1"	mm 90	mm 65
414 592 70	1"	mm 90	mm 70
414 592 75	1"	mm 90	mm 75
414 592 80	1"	mm 105	mm 80
414 592 85	1"	mm 105	mm 85

NOTE



Chiave bussola esagonale lunga Impact attacco 1"

Long hexagonal impact socket 1"

**Crom Molibdeno
Brunita**



414 596 24	Lunghezza mm 90	24 mm
414 596 27*	Lunghezza mm 90	27 mm
414 596 30*	Lunghezza mm 90	30 mm
414 596 32*	Lunghezza mm 90	32 mm
414 596 33*	Lunghezza mm 90	33 mm
414 596 34	Lunghezza mm 90	34 mm
414 596 36*	Lunghezza mm 90	36 mm
414 596 38	Lunghezza mm 90	38 mm
414 596 41*	Lunghezza mm 90	41 mm
414 596 46	Lunghezza mm 100	46 mm
414 596 50	Lunghezza mm 100	50 mm
414 596 55	Lunghezza mm 100	55 mm
414 596 60	Lunghezza mm 110	60 mm
414 596 65	Lunghezza mm 120	65 mm
414 596 70	Lunghezza mm 135	70 mm
414 596 75	Lunghezza mm 135	75 mm

Chiave a bussola esagonale sottile attacco 1"

Long hexagonal socket

**Crom Molibdeno
Brunita**



414 598 24	Lunghezza mm 68 Ø 38 - mm 24
414 598 27	Lunghezza mm 68 Ø 41.7 - mm 27
414 598 30	Lunghezza mm 73 Ø 45.5 - mm 30
414 598 36	Lunghezza mm 76 Ø 53 mm 36

Set 8 chiavi a bussola esagonali impact. Att. 1"

Set 8 pcs exagonal impact socket. Att. 1"



414 599	Bussole corte (mm 65) In box metallico
414 599 00	Bussole lunghe (mm 110) In box metallico


Composizione - Composition

mm24 / mm27 / mm30 / mm32
mm33 / mm36 / mm38 / mm 41

Bussola impact per teste bulloni rettangolari

Impact square wrench

**Crom Molibdeno
Brunita**



414 601 3/4" Rett. 21x28

414 602 3/4" Rett. 22x30

Chiave a bussola Torx femmina impact attacco 3/8"

Female Torx Impact socket 3/8"

**Crom Molibdeno
Brunita**



414 610 E 5

414 614 E 10

414 611 E 6

414 615 E 11

414 612 E 7

414 616 E 12

414 613 E 8

414 617 E 14

Set chiavi bussola Torx femmina impact attacco 3/8"

Set female torx impact socket 3/8"

**Crom Molibdeno
Brunita**

3/8"



414 619 E5-E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14 8 pcs

Chiave a bussola Torx femmina impact attacco 1/2"

Female Torx Impact socket 1/2"



414 621 E 10

414 626 E 18

414 622 E 11

414 627 E 20

414 623 E 12

414 628 E 22

414 624 E 14

414 629 E 24

414 625 E 16

Confezione su guide bussole a macchina torx femmina 1/2"

Set on socket holder of impact whrenches torx 1/2"

**Crom Molibdeno
Brunita**

1/2"



414 631 E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 9 pcs

Set 11 Pz. Bussole torx femmina impact

Set 11 Pcs. Star impact socket

**Crom Molibdeno
Brunita**




1/2"

414 633 E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24

Chiave a bussola impact Torx femmina

Female Torx impact



414 634 20 E 20

414 634 22 Per testate autocarri MAN E 22

414 634 24 E 24

Bussola torx femmina impact con attacco 3/4"

Ratchet for nipples

**Crom Molibdeno
Brunita**



414 635 E 18

414 636 22 E22

414 636 E20

414 636 24 E24

NOTE



Set 6 Pz bussole Impact lunghe Att. 3/4"

6 Pcs. 3/4"dr, Impact socket



3/4"




414 637 Pz 6

Ricambi - Spare-parts

414 591 17	Poligonale mm 17	Lunga mm 110	Att. 3/4"
414 591 19	Poligonale mm 19	Lunga mm 110	Att. 3/4"
414 635	Torx - E 18	Lunga mm 110	Att. 3/4"
414 636	Torx - E 20	Lunga mm 110	Att. 3/4"
414 636 22	Torx - E 22	Lunga mm 110	Att. 3/4"
414 636 24	Torx - E 24	Lunga mm 110	Att. 3/4"

Chiave a bussola impact doppio quadro corta

Double square impact socket key



Att:

3/4"

	Att	Quadro B	
414 638 17	3/4"	mm 17	
414 638 19	3/4"	mm 19	Per mozzi ISUZU
414 638 20	3/4"	mm 20	
414 638 21	3/4"	mm 21	Per mozzi ISUZU
414 638 22	3/4"	mm 22	
414 639	3/4"	mm 23	

Riduttore impact

Impact reductor

Acc. Cr. M.
Brunita



		Femmina	Maschio
414 640	Sfera	3 / 8"	1 / 4"
414 641	Sfera	1 / 2"	3 / 8"
414 642	Sfera	3 / 4"	1 / 2"
414 642 P	Foro	3 / 4"	1 / 2"
414 643	Sfera	1"	3 / 4"
414 643 P	Foro	1"	3 / 4"
414 643 PP	Foro	1" - 1/2"	1"
414 644	Foro	2"	1 - 1/2"

Aumentatore impact

Impact increaser

Acc. Cr. M.
Brunita

Sfera



Foro



		Femmina	Maschio
414 645	Sfera	3 / 8"	1 / 2"
414 646	Sfera	1 / 2"	3 / 4"
414 646P	Foro	1 / 2"	3 / 4"
414 647	Sfera	3 / 4"	1"
414 647P	Foro	3 / 4"	1"
414 648	Foro	1"	1 - 1/2"

Set adattatori impact con sfera

7 pcs impact adapter (ball type)



414 649 07 In valigetta - Pz 7

Composizione - Composition

Femmina 3/8" - Maschio 1/4"
Femmina 3/8" - Maschio 1/2"
Femmina 1/2" - Maschio 3/8"
Femmina 1/2" - Maschio 3/4"
Femmina 3/4" - Maschio 1/2"
Femmina 3/4" - Maschio 1"
Femmina 1" - Maschio 3/4"

Set adattatori impact con foro

8 pcs impact adapter (pin type)



414 649 08 In valigetta - Pz 8

Composizione - Composition

Femmina 3/8" - Maschio 1/4"
Femmina 3/8" - Maschio 1/2"
Femmina 1/2" - Maschio 3/8"
Femmina 1/2" - Maschio 3/4"
Femmina 3/4" - Maschio 1/2"
Femmina 3/4" - Maschio 1"
Femmina 1" - Maschio 3/4"
Femmina 1" - Maschio 1 - 1/2"

Prolunghe impact

Impact extension

3/8"	1/2"
3/4"	1"



414 650	3/8'	75 mm	414 655	1/2'	250 mm
414 651	3/8'	125 mm	414 656	3/4'	100 mm
414 652	3/8'	200 mm	414 656 01	3/4'	175 mm
414 653	1/2'	75 mm	414 657 01	3/4'	250 mm
414 653 P	1/2'	75 mm	414 658	1'	100 mm
414 654	1/2'	125 mm	414 65801	1'	175 mm
414 654 P	1/2'	125 mm	414 65901	1'	250 mm

Bussola avvita prigionieri attacco 1/2"

Crom Molibdeno
Brunita



414 670 06	M 6	414 670 10	M10
414 670 08	M 8	414 670 12	M12

Chiavi a bussola con maschio esagonale impact, attacco 1/2" monolitica

Impact key with exagonal male, 1/2" monolithic

Crom Molibdeno
Brunita



1/2"			
414 680 04	mm 60 - 4 mm	414 680 10	mm 60 - 10 mm
414 680 05	mm 60 - 5 mm	414 680 12	mm 60 - 12 mm
414 680 07	mm 60 - 7 mm	414 680 14	mm 60 - 14 mm
414 680 06	mm 60 - 6 mm	414 680 17	mm 60 - 17 mm
414 680 08	mm 60 - 8 mm	414 680 19	mm 60 - 19 mm

Set chiavi bussola con esagono maschio impact attacco 1/2"

Hexagonal impact socket wrenches male

Crom Molibdeno
Brunita



414 681	5-6-8-10-12-14-17-19	8 pcs
---------	----------------------	-------

Set chiavi a bussola impact con esagono maschio

8 Pcs metric hex head socket set

Acciaio Cr.
Molibdeno
Brunito



1/2"


414 681 10 Attacco 1/2" - Cassetta Pz 10

Composizione - Composition

mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 x altezza mm 60

Chiave a bussola monolitica impact con maschio esagonale

Monolithic impact key with exagonal male



3/4"

	Att	A	B
414 684 14	3/4"	mm 90	mm 14
414 684 17	3/4"	mm 90	mm 17
414 684 19	3/4"	mm 90	mm 19
414 684 22	3/4"	mm 90	mm 22
414 684 24	3/4"	mm 90	mm 24
414 684 27	3/4"	mm 90	mm 27

Adattatori e inserti torx impact 3/4" & 1"

Impact Adaptor & Bits torx

Acciaio Cr.
Molibdeno
Brunito



3/4"

1"

414 686 In valigetta - Pz 16

Composizione - Composition

- 5 inserti T60 - T70 - T80 - T90 - T100 (L)mm 110 Esagono 22.
- 4 inserti H17 - H19 - H22 - H24 (L)mm 110 Esagono 22.
- 4 inserti E18 - E20 - E22 - E24 (L)mm 110 Esagono 22.
- 1 Porta inserti da 1" con bussola femmina Esagono 22.
- 1 Porta inserti da 3 / 4" con bussola femmina Esagono 22.
- 1 Chiave a brugola mm 3

Ricambi - Spare parts

- 414 686 01 Inserto Torx T.60 x 110
- 414 686 02 Inserto Torx T.70 x 110
- 414 686 03 Inserto Torx T.80 x 110
- 414 686 04 Inserto Torx T.90 x 110
- 414 686 05 Inserto Torx T.100 x 110
- 414 686 06 Inserto Esagonale 17 x 110
- 414 686 07 Inserto Esagonale 19 x 110
- 414 686 08 Inserto Esagonale 22 x 110
- 414 686 09 Inserto Esagonale 24 x 110
- 414 686 10 Inserto Torx Femmina E.18 x 110
- 414 686 11 Inserto Torx Femmina E.20 x 110
- 414 686 12 Inserto Torx Femmina E.22 x 110
- 414 686 13 Inserto Torx Femmina E.24 x 110
- 414 686 14 Porta inserti 3/4" X mm 22
- 414 686 15 Porta inserti 1" X mm 22

Bussola monolitica con maschio Torx impact

Impact Monolithic socket Torx

Acciaio Cr. Molibdeno
Brunita



Att. 1/2"



mm 40

- | | |
|----------------|----------------|
| 414 690 20 T20 | 414 690 45 T45 |
| 414 690 25 T25 | 414 690 50 T50 |
| 414 690 27 T27 | 414 690 55 T55 |
| 414 690 30 T30 | 414 690 60 T60 |
| 414 690 40 T40 | 414 690 70 T70 |

Set 9 Pz. su guida chiavi bussola impact monolitiche con impronta torx

Set 9 Pcs monolithic impact socket - torx

Acciaio Cr. Molibdeno
Brunita



414 691 L. mm 40 - Att. 1/2"

Composizione - Composition

- T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

NOTE



Set in valigetta chiavi a bussola lunghe impact monolitiche con impronta torx

Set 7 pcs long monolithic impact socket - torx



1/2"

414 692 L. mm 60 - Att. 1/2" - Pz 7

Composizione - Composition

Att:



B

A

	Att.	A	B
414 692 30	1/2"	mm 60	30
414 692 40	1/2"	mm 60	40
414 692 45	1/2"	mm 60	45
414 692 50	1/2"	mm 60	50
414 692 55	1/2"	mm 60	55
414 692 60	1/2"	mm 60	60
414 692 70	1/2"	mm 60	70

Set chiavi a bussola XZN

8PC 1/2"DR. Impact XZN bit socket set



1/2"

414 693 In valigetta - Pz 8

Composizione - Composition

M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 x 76mm(L)

Set chiavi a bussola RIBE



1/2"

414 694 In valigetta - Pz 8

Composizione - Composition

M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M11 - M12 - M13 x 76 mm (L)

O-Ring e spine per bussole impact

O-Ring



414 695 01	Per bussole 1/2"	Ø19x3.5
414 695 02	Per bussole 1/2"	Ø24x3.5
414 696 01	Per bussole 3/4"	Ø33x5.5
414 696 02	Per bussole 3/4"	Ø37x5.5
414 696 03	Per bussole 3/4"	Ø44x5.5
414 697 01	Per bussole 1"	Ø44x5.5
414 697 02	Per bussole 1"	Ø75x5.5
414 695 05	Per bussole 1/2"	Ø19x3.5
414 695 06	Per bussole 1/2"	Ø24x3.5
414 696 05	Per bussole 3/4"	Ø33x5.5
414 696 06	Per bussole 3/4"	Ø37x5.5
414 696 07	Per bussole 3/4"	Ø44x5.5
414 697 05	Per bussole 1"	Ø44x5.5
414 697 06	Per bussole 1"	Ø75x5.5

Chiave bussola inserto per esagono incassato 1/4"

Hexagon screwdriver socket 1/4"

Crom Vanadium Cromata



1/4"



414 700	3x32 mm	414 703	6x32 mm
414 701	4x32 mm	414 704	7x32 mm
414 702	5x32 mm	414 705	8x32 mm

Set chiavi a bussola con inserto Esagonale

Hexagon screwdriver socket set

C. Vanadium Cromata

1/4"



414 709	mm3, mm4, mm5, mm6, mm7, mm8	Pz.6
---------	------------------------------	------

Chiave bussola con inserto per esagono incassato 1/2"

Hexagon screwdriver socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata



1/2"



414 711	5x55 mm	414 716	10x55 mm
414 712	6x55 mm	414 717	12x55 mm
414 713	7x55 mm	414 718	14x55 mm
414 714	8x55 mm	414 719	17x55 mm
414 715	9x55 mm	414 720	19x55 mm

Set in box plastica

Crom Vanadium Cromata



1/2"



414 722	Set in box plastica 5-6-7-8-9-10-12-14-17-19	10 pcs
---------	--	--------

Chiavi a bussola con inserto esagonale lungo

Long hexagon screwdriver socket 1/2"

Acciaio Cr. Vanadium



1/2"



	Att:	Esagono	Lunghezza
414 731	1/2"	5	100 mm
414 732	1/2"	6	100 mm
414 732 30	1/2"	6	140 mm
414 732 32	1/2"	6	200 mm
414 733	1/2"	7	100 mm
414 733 15	1/2"	7	140 mm
414 734	1/2"	8	100 mm
414 734 09	1/2"	9	100 mm
414 735	1/2"	10	100 mm
414 735 01	1/2"	10	140 mm
414 736	1/2"	12	100 mm
414 737	1/2"	14	100 mm
414 738	1/2"	17	100 mm

Set chiavi bussola con esagono maschio attacco 1/2"

Hexagonal socket wrenches male

Crom Vanadium Cromata



1/2"



414 740	30 pcs
---------	--------

Chiave a bussola testa sferica attacco 1/2"

Hexagon screwdriver socket 1/2"

Crom Vanadium W. Germany Cromata



414 741	5x55 mm	414 743	8x55 mm
414 742	6x55 mm	414 744	10x55 mm

Set bussole Impact monolitiche Esagonali Maschio

Drive metric hexagon impact bit



3/4"

414 745 06 Pz 6

Composizione - Composition

Attacco 3/4" mm 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Esagonali

Set bussole Impact monolitiche Esagonali & Torx Maschio

Drive metric hexagon & Torx-star impact bit



3/4"

414 745 09 Pz 9


Composizione - Composition

Attacco 3/4" mm 19 - 21 - 22 - 23 - 24 Esagonali
Attacco 3/4" T70 - T80 - T90 - T100 Torx

Chiave bussola maschio esagonale monolitica 3/4"

Hexagon screwdriver socket 3/4"

Crom Vanadium Cromata



414 746 17x92 mm 414 748 22x92 mm
414 747 19x92 mm

NOTE



Bussole monolitiche forate con teste XZN - Torx

Set 6 Pcs Torx & Spline socket

Acciaio Cr. Mo




414 749 Att. 3 / 4 Pz 6

Ricambi - Spare parts

414 749 16 M 16 x 60
414 749 18 M 18 x 60
414 749 70 T 70 x 60
414 749 80 T 80 x 60
414 749 90 T 90 x 60
414 750 00 T 100 x 60

Chiave a bussola con esagono maschio. Att. 3/4"


Wrench with exagonal male. Att. 3/4"



	A	B
414 750 10	mm 180	mm 17

Chiave a bussola con inserto esagonale maschio

Wrench with exagonal bit



	Att	A	B
414 750 14	3/4"	mm 80	mm 14
414 750 17	3/4"	mm 80	mm 17
414 750 19	3/4"	mm 80	mm 19
414 750 22	3/4"	mm 80	mm 22

Chiave a bussola con inserto Torx attacco 1/4"

Torx screwdriver socket 1/4"

Crom Vanadium Cromata



1/4"



414 751 T8x32 mm	414 755 T25x32
414 751 01 T9x32 mm	414 756 T27x32
414 752 T10x32 mm	414 757 T30x32
414 753 T15x32	414 758 T40x32
414 754 T20x32	

Set chiavi bussola inserto Torx

Torx screwdriver socket set

Crom Vanadium Cromata



1/4"



414 759 Tx 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Pz.8

Chiave a bussola con inserto Torx forato attacco 1/4"

Torx with hole screwdriver socket 1/4"

Crom Vanadium Cromata



1/4"



414 761	T8x32 mm	414 765	T25x32 mm
414 762	T10x32 mm	414 766	T27x32 mm
414 763	T15x32 mm	414 767	T30x32 mm
414 764	T20x32 mm	414 768	T40x32 mm

Set chiavi bussola inserto Torx forato

Set torx with hole screwdriver socket

Crom Vanadium Cromata

1/4"



414 769 T8-10-15-20-25-27-30-40 1/4 8 pcs

Chiave a bussola con inserto Torx attacco 3/8"

Torx screwdriver socket 3/8"

Crom Vanadium Cromata



3/8"



414 771	T15x50 mm	414 775	T30x50 mm
414 772	T20x50 mm	414 776	T40x50 mm
414 773	T25x50 mm	414 777	T45x50 mm
414 774	T27x50 mm	414 778	T50x50 mm

Set chiavi bussola inserto Torx

Set torx screwdriver socket

Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 779 T15-20-25-27-30-40-45-50 3/8 8 pcs

Chiave a bussola con inserto Torx forato attacco 3/8"

Torx screwdriver socket with hole 3/8"

Crom Vanadium Cromata



3/8"



414 780	T15x50 mm	414 784	T30x50 mm
414 781	T20x50 mm	414 785	T40x54 mm
414 782	T25x50 mm	414 786	T45x50 mm
414 783	T27x50 mm	414 787	T50x50 mm

Set chiavi bussola inserto Torx forato "

Set torx with hole screwdriver socket


Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 789 T15-20-25-27-30-40-45-50 3/8 8 pcs

NOTE



Chiave a bussola con inserto Torx attacco 1/2"

Torx screwdriver socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata



1/2"



414 791	T20x55	414 808 01	T50x110
414 792	T25x55	414 809	T55x100
414 793	T27x55	414 810	T60x100
414 794	T30x55	411 811	T70x100
414 794 35	T35x55	411 812	T80x100
414 795	T40x55	414 813	T40x120
414 796	T45x55	414 813 40	T40x140
414 796 01	T47x55	414 814	T45x120
414 797	T50x55	414 814 45	T45x140
414 798	T55x55	414 815	T50x140
414 799	T60x55	414 816	T55x140
414 800	T70x70	414 816 01	T55x140
414 801	T80x70	414 817	T60x140
414 802	T20x100	414 818	T70x140
414 803	T25x100	414 821	T30x200
414 804	T27x100	414 822	T40x200
414 805	T30x100	414 823	T45x200
414 806	T40x100	414 823 01	T50x200
414 807	T45x100	414 824	T90x100
414 808	T50x100	414 825	T100x100

Chiave a bussola con inserto Torx per Mercedes 1/2"

Torx screwdriver socket for Mercedes 1/2"

Acciaio Cr. V. Cromato



Att. 1/2"



A

B

A

B

414 794 35	mm 55	mm 35
------------	-------	-------

Set chiavi bussola inserto Torx

Torx screwdriver socket set

Crom Vanadium Cromata



1/2"



414 826	Tx 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80	Pz. 10
---------	---	--------

Set chiavi bussola inserto Torx lungo attacco 1/2"

Set torx long type screwdriver socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata



1/2"



414 827	T20-25-30-40-45-50-55-60-70-80 L 100 mm	10 pcs
---------	---	--------


Set bussole con inserto TORX

Set torx screwdriver socket

Crom Vanadium Cromata



1/2"



414 830	32 pz
---------	-------

Composizione - Composition

55 mm	T20-25-27-30-40-45-50-55-60-70
100 mm	T20-25-27-30-40-45-50-55-60-70
140 mm	T40-45-50-55-60-70
200 mm	T40-45-50-55-60-70

Chiave bussola con inserto Torx forato attacco 1/2"

Torx with hole screwdriver socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata



1/2"



414 831	T20x55	414 846	T25x100
414 832	T25x55	414 847	T27x100
414 833	T27x55	414 848	T30x100
414 834	T30x55	414 849	T40x100
414 835	T40x55	414 850	T45x100
414 836	T45x55	414 851	T50x100
414 837	T50x55	414 852	T55x100
414 838	T55x55	414 853	T60x100
414 839	T60x55	414 854	T70x100
414 840	T70x55	414 855	T80x100
414 841	T80x70	414 856	T55x140
414 845	T20x100		

Set chiavi bussola Torx forate corte attacco 1/2"

Set torx with hole screwdriver socket

Crom Vanadium Cromata

1/2"



414 857 T20-25-30-40-45-50-55-60-70-80 1/2 10 pcs

Set chiavi bussola inserto Torx forato lungo attacco 1/2"

Set torx long type with hole screwdriver socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata




1/2"

414 858 T20-25-30-40-45-50-55-60-70-80 L 100 mm 10 pcs

Chiave a bussola con inserto Torx maschio

Wrench with Torx bit



3/4"

	Att	A	B
414 860 60	3/4"	mm 80	Tx 60
414 860 70	3/4"	mm 80	Tx 70
414 860 80	3/4"	mm 80	Tx 80
414 860 90	3/4"	mm 80	Tx 90
414 861 00	3/4"	mm 80	Tx 100

Chiave a bussola con inserto XZN corta Att. 1/2"

Wrench with XZN bit. Att. 1/2"

Acciaio Cr. V - Cromata



Att. 1/2"

	A	B
414 865 05	mm 55	mm 5
414 865 06	mm 5	mm 6
414 865 08	mm 55	mm 8
414 865 09	mm 55	mm 9
414 865 10	mm 55	mm 10
414 865 12	mm 55	mm 12
414 865 14	mm 55	mm 14
414 865 16	mm 55	mm 16

Set chiavi a bussola con inserto XZN attacco 1/2"

Wrench with XZN bit - Att 1 / 2"



mm 55



414 868 M5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - Pz 7

414 868 10 M5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - Pz 8

Chiave a bussola con inserto XZN attacco 1/2" lunga

XZN socket 1/2"

Crom Vanadium Cromata



414 875 05 Lung. 100 mm - 5 mm

414 875 06 Lung. 100 mm - 6 mm

414 875 07 Lung. 100 mm - 7 mm

414 875 08 Lung. 100 mm - 8 mm

414 875 09 Lung. 120 mm - 9 mm

414 875 10 Lung. 100 mm - 10 mm

414 875 11 Lung. 120 mm - 10 mm

414 875 12 Lung. 100 mm - 12 mm

414 875 14 Lung. 100 mm - 14 mm

414 875 16 Lung. 100 mm - 16 mm

Set bussole lunghe XZN

Long socket XZN

Acciaio Cr. Vanadium

1/2"



414 880 M5-6-8-10-12-14-16 Pz. 7

414 880 10 M5-6-7-8-9-10-10-12-14-16 Pz.10



Set bussole con inserto XZN



1/2"



414 881 26 pz

Composizione - Composition

55 mm	5-6-8-9-10-12-14-16
100 mm	5-6-8-9-10-12-14
140 mm	5-6-8-9-10-12-14
200 mm	8-10-12-14

Chiave a bussola con inserto Ribe speciale attacco 1/2" per viti testate nuove Fiat Punto 1.2 16V

Set torx long type with hole screwdriver socket 1/2"

Crom Vanadium W.Germany Cromata



414 883	Dente M9	10x120
414 883 14	Dente M9	10x140
414 884	Dente M9 forata	10x120

Chiave a bussola con inserto Ribe attacco 1/2"

Ribe socket 1/2"

Crom Vanadium W.Germany Cromata

1/2"



414 886 05	Lung. 63 mm	5 mm
414 886 06	Lung. 63 mm	6 mm
414 886 07	Lung. 63 mm	7 mm
414 886 08	Lung. 63 mm	8 mm
414 886 09	Lung. 63 mm	9 mm
414 886 10	Lung. 63 mm	10 mm
414 886 12	Lung. 63 mm	12 mm
414 886 14	Lung. 63 mm	14 mm
414 886 16	Lung. 63 mm	16 mm

Confezione 9 Pz su guida di chiavi a bussola con inserto Ribe attacco 1/2"

Set 9 pcs ribe socket 1/2"

Crom Vanadium W.Germany Cromata

1/2"



414 887 M 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 L. 63 mm

Chiave a bussola con inserto Ribe forato attacco 1/2"

Ribe with hole socket 1/2"

Crom Vanadium W.Germany Cromata

1/2"



414 889 05	Lung. 63 mm	5 mm
414 889 06	Lung. 63 mm	6 mm
414 889 07	Lung. 63 mm	7 mm
414 889 08	Lung. 63 mm	8 mm
414 889 09	Lung. 63 mm	9 mm
414 889 10	Lung. 63 mm	10 mm
414 889 12	Lung. 63 mm	12 mm
414 889 13	Lung. 63 mm	13 mm
414 889 14	Lung. 63 mm	14 mm
414 889 16	Lung. 63 mm	16 mm

Confezione su guida chiavi a bussola con inserto Ribe forato attacco 1/2". Lunghezza 63 mm

Set of ribe with hole socket 1/2" mm 63

Crom Vanadium W.Germany Cromata

1/2"



414 890 M5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16
10 pcs

NOTE



Chiave a bussola con inserto ribe attacco 1/2"

Ribe socket 1/2"

**Crom Vanadium W.Germany
Cromata**

1/2"



414 894 07	Lung. 100 mm	7 mm
414 894 08	Lung. 100 mm	8 mm
414 894 09	Lung. 100 mm	9 mm
414 894 10	Lung. 100 mm	10 mm
414 894 12	Lung. 100 mm	12 mm
414 894 13	Lung. 100 mm	13 mm
414 894 14	Lung. 100 mm	14 mm
414 894 16	Lung. 100 mm	16 mm
414 894 18	Lung. 100 mm	18 mm
414 894 20	Lung. 100 mm	20 mm

Set 5 Pz. ch. bussola ribe germany attacco 1/2" su guida

Set 5 Pcs socket ribe germany 1/2" on rail

**Crom Vanadium W.Germany
Cromata**



1/2"

414 895 M 7-8-10-12-13-14 Lung. 100 mm 6 Pz

Set 3 Pz. ch. bussola ribe germany attacco 1/2" su guida

Set 5 Pcs socket ribe germany 1/2" on rail

**Crom Vanadium W.Germany
Cromata**



Testate Fiat Ducato
e Daily

414 895 01 M 16-18-20 Lung. 100 mm - 3 Pz

Chiavi a bussola AFA con inserto Ribe attacco 1/2"

AFA Ribe socket 1/2"

**Crom Vanadium
Cromata**



414 896 08	Lung. 100 mm	8 mm
414 896 09	Lung. 100 mm	9 mm
414 896 10	Lung. 100 mm	10 mm
414 896 12	Lung. 100 mm	12 mm
414 896 13	Lung. 100 mm	13 mm
414 896 14	Lung. 100 mm	14 mm
414 896 16	Lung. 100 mm	16 mm

Set bussole lunghe RIBE

Long socket XZN

**Acciaio Cr.
Vanadium**



414 897	mm 10-12-13-14-16	Pz. 5
414 897 07	mm 8-9-10-12-13-14-16	Pz. 7

Chiave a bussola con inserto Ribe forato attacco 1/2"

Ribe with hole socket 1/2"



1/2"

414 898 10	Lung. 100 mm	10 mm
414 898 12	Lung. 100 mm	12 mm
414 898 13	Lung. 100 mm	13 mm
414 898 14	Lung. 100 mm	14 mm
414 898 16	Lung. 100 mm	16 mm
414 898 18	Lung. 100 mm	18 mm

Set 5 Pz. bussole ribe forate Germany attacco 1/2"

Set 5 Pcs socket ribe with hole Germany 1/2"

**Crom Vanadium W.Germany
Cromata**



414 899 M 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18
Lung. 100 mm 6 Pz

Set bussole Ribe AFA

Ribe socket set



1/2"



414 900 08	8x140	414 900 12	12x140
414 900 09	9x140	414 900 14	14x140
414 900 10	10x140		

Chiave a bussola 3/8" con inserto Ribe

6 pins Ribe screwdriver socket 3/8"

Crom Vanadium Cromata

3/8"



414 920	Motori Fiat Alfa Lancia	5x90 mm
414 921	Motori Fiat Alfa Lancia	6x90 mm
414 922	Motori Fiat Alfa Lancia	7x90 mm
414 923	Motori Fiat Alfa Lancia	8x90 mm
414 923 01	Motori Fiat Alfa Lancia	9x90 mm
414 924	Motori Fiat Alfa Lancia	10x90 mm
414 927	Motori Fiat Alfa Lancia	7x200 mm
414 928	Motori Fiat Alfa Lancia	8x240 mm

Serie su guida

Set on holder

Crom Vanadium Cromata



3/8"



414 930	5x90 - 6x90 - 7x90 - 8x90 - 9x90 - 10x90 - 7x200 - 8x240	8 pcs
---------	--	-------

NOTE




Set bussole con inserto RIBE

Crom Vanadium Cromata



1/2"



414 940	32 pz
---------	-------

Composizione - Composition

55 mm	5-6-7-8-9-10-12-13-14
100 mm	5-6-7-8-9-10-12-13-14
140 mm	8-9-10-10-12-13-14
200 mm	8-9-10-10-12-13-14

Set Bussole con inserti per motori e coppe olio

38 Pcs socket bit set



414 942	38 Pz
---------	-------

Composizione - Composition

- Attacco 1 / 2" Torx:
- Torx - T30F x 300 - Airbag VW - Audi
- Torx - T40 x 140 - Seat - Audi - VW - Skoda
- Torx - T45 x 140 - GM - Opel
- Torx - T50 x 140 - Ford - Citroen - Peugeot - Renault
- Torx - T55 x 140 - Ford - Mercedes - Opel - Renault
- Torx - T60 x 140 - Ford - Mercedes - VW - Audi - Seat
- Torx - T70 x 140 - Nissan - Toyota - Mazda - Ford
- Torx forato - T80F x 100 - BMW
- Attacco 1 / 2" XZN:
- XZN - M09 x 100 - Toyota - Seat - Audi - VW
- XZN - M10 x 140 Mercedes-Audi-VW-Seat-Skoda-Opel
- XZN - M12 x 140 - Mercedes - Chrysler
- XZN - M14 x 140 Ford - BMW - Seat - Audi - VW - Jeep - Skoda - Porsche - Rover - Mercedes
- XZN forato - M16 x 100 - Ford-Porsche-Seat- Audi-VW-Skoda
- XZN forato - M16 x 55 - Seat - Audi - VW - Skoda
- XZN - M18 x 78 - Seat - VW - Audi
- Attacco 1 / 2" Ribe:
- Ribe - R07 x 240 - Fiat - Alfa
- Ribe - R08 x 240 - Fiat - Alfa
- Ribe - R09 x 100 - Seat - Audi - VW - Skoda
- Ribe - R10 x 140 - Seat - Audi - VW - Fiat
- Attacco 1 / 2" Esagonale:
- Esagono T.Sf. - 05 x 160 - VW Golf
- Esagonale - 10 x 140 - Mercedes - Mazda - Toyota - Seat - Nissan Renault
- Esagonale - 11 x 140 - VW - Audi - Seat
- Esagonale - 13 x 140 - VW - Audi - Seat
- Esagonale - 7 x 230 - VW - Audi - Ford
- Esagonale - 14 x 50 - Universale
- Esagonale - 17 x 50 - Universale
- Esagonale - 19 x 50 - Universale
- Esagonale - 22 x 50 - Universale
- Esagonale - 24 x 50 - Universale
- Attacco 1 / 4":
- Pentatorx forato TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50 per debimetri universali

Valigetta assortimento bussole 1/4" - 1/2" con accessori

Kit socket wrenches 1/4" and 1/2" and accesories variouses

Crom Vanadium Cromata



1/4"

1/2"

414 945 108 Pz

Set bussole ed inserti da 1/4"



1/4"

414 947 Pz. 46

Composizione - Composition

- 13 Bussole da mm 4 a mm 14
- 22 Bussole con inserto maschio
- 7 Torx - T8 - T40
- 6 Esagonali - mm 3 - 8
- 3 Philips - Ph 1 - 2 - 3
- 3 Taglio - 5 - 6 - 7
- 3 PzDrive - Pz 1 - 2 - 3
- 4 Ch. Brugola - 1.5 - 2 - 2.5 - 3
- 7 Chiavi di manovra

Cassetta bussole 1/4" esagonale

Set of sockets 1/4" hexagonal

Crom Vanadium Cromata

1/4"



414 951 24 pz.

Composizione - Composition

- 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - Bussole
- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
- Cricchetto 24 denti
- Prolunga 50 mm
- Prolunga 150 mm
- Giravite 1/4

Cassetta bussole esagonali con quadro da 3/8"

Crom Vanadium Cromata



3/8"

414 953 23 Pz.

Composizione - Composition

- Bussole 17Pz. da 6 a 22
- Cricchetto 72 denti
- Prolunga 75 - 150 - 225 mm
- Adattatore 1/4
- Snodo


Cassetta bussole a denti (Spline) ed inserti

Kit socket wrenches 1/4" and 1/2" and accesories variouses

Crom Vanadium Cromata



1/4"



414 957 01 Attacco 1/4" 40 Pz. Composizione:

Composizione - Composition

- 2 PH - 2 PZD - 7 TX - 6 ES - 5 XZN

Cassetta bussole a denti (Spline)

Kit socket wrenches 1/4" and 1/2" and accesories variouses

Crom Vanadium Cromata



3/8"




414 957 02 Attacco 3/8" 25 Pz.



Cassetta bussole a denti (SPLINE)

SPLINE Set

Acciaio Cr. V. - Cromato



1/2"

414 957 03 Attacco 1 / 2" - 42 Pz

Composizione - Composition

- Bussole Spline 17 Pz - da mm 10 a mm 32
- 1 Cricchetto
- 1 Snodo
- 1 Adattatore per prolunga
- 1 Prolunga da mm 125
- 1 Prolunga da mm 250
- 1 Porta inserti
- Inserti Spline 5 Pz - M5 - M6 - M9 - M10 - M12
- Inserti Esagonali 6 Pz - H5 - H6 - H7 - H8 - H10 - H12
- Inserti Torx 8 Pz -T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 T55

Cassetta bussole e bussole con inserto 1/4"

Set of sockets 1/4"

Crom Vanadium
Cromata



1/4"

414 958 Cassetta bussole

Composizione - Composition

- Bussole 1/4" - 4-14 mm poligonali
- Inserti lama - 4-5,5-7 mm
- Inserti Philips 1-2-3
- Inserti esag 3-4-5-6 mm

NOTE



Set chiavi a bussola da 1/2"

Set 1/2" socket



1/2"

414 960	Esagono SURFACE	Pz 24
414 961	Esagono FLANK	Pz 24
414 961 01	Poligonale	Pz 24

Composizione - Composition

- Pz 18 bussole dalla 10 alla 32
- Pz 1 cricchetto reversibile da 1/2" con pulsante di sgancio
- Pz 1 snodo
- Pz 1 prolunga mm 125 + 1 prolunga mm 250
- Pz 1 asta con quadro scorrevole mm250
- Pz 1 asta con quadro snodato

Cassetta esagono maschio

Set hollow hexagon



1/2"

414 962 1/2" - 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19

Set bussole a 12 denti utilizzabili su dadi esagonali, poligonali e torx

Socket set 12 faces for hexagon and torx

Crom Vanadium
Cromata



1/2"



414 963 Su binario - 18 Pz 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32



Confezione bussole da 1/2" e 1/4"

Set of socket 1/2" and 1/4"

1/4"

1/2"

414 964



Composizione - Composition

UTENSILI DA 1/2"

18 Bussole esag. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 cricchetto- manico angolare- prolunga 125 mm-prolunga 250 mm
 - snodo - riduzione chiave a T

UTENSILI DA 1/4"

11 Bussole esag. 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13
 9 Bussole alte esagonali 5-6-7-8-9-10-11-12-13
 cricchetto-2 prolunghe 50-150 mm- manico
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

Cassetta bussole esagonali con quadro da 3/4"

Crom Vanadium
 Cromata



Buss. esag. da 22 a 50 - Cricchetto
 Prolunga 100 - 200 mm - Asta con quadro

414 965 Buss.esag. - mm 22÷50 - 14 Pz.

414 965 01 Buss. polig. - mm 22÷50 - 14 Pz.

Cassetta Torx

Set Torx



3/8"



414 966 Bussole 3/8" E10-E11-E12-E14-E16-E18- 1/2"
 E20-E22-E24
 Inserti / 3/8" T20-T25-T27-T30-T40 - 1/2" T45-
 T50-T55-T60

Cassetta Torx

Set Torx



1/4"

3/8"



414 968

Bussole - 3/8" E10-E12-E14 - 1/4" E6-E8
 Giraviti - T25-T27-T30
 Chiavi - E10xE12
 Brugole - T9-T10-T20-T25-T30-T40-T45-T50
 Inserti - 1/2" T27-T30-T40-T45-T50-T55

Cassetta bussole, giraviti, inserti Torx e tipo "E"

Screwdriver, socket, bits set Torx

Crom Vanadium
 Cromata



414 970

Giraviti - T6-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30
 Brugole - T6-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-
 T40-T45-T50-T55-T60
 Chiavi E6xE8-E10xE12-E14xE18-E20xE24
 Bussole 1/4" E4-E5-E6-E8-E10 - 1/4"
 Impact E4-E5-E6-E8-E10 - 1/2"
 E4-E5-E6-E8-E10-E12-E14-E18-E20-E24 - 1/2"
 Impact E10-E12-E14-E18-E20-E24
 Inserti - 1/2" T40-T45-T50-T55-T60 - 1/2"
 Impact T30-T40-T50-T55-T6

Set di chiavi smontaggio dadl a bussola foro passante e cricchetto a frizione continua

Set of shock absorber wrenches with ratchet

Crom Vanadium
 Cromata



414 980 8-9-10-11-12-13-14-16-17-19 mm

Ricambi - Spare parts

414 981	8 mm	414 987	14 mm
414 982	9 mm	414 988	15 mm
414 983	10 mm	414 989	16 mm
414 984	11 mm	414 990	17 mm
414 985	12 mm	414 992	19 mm
414 986	13 mm		